
福祉用具レンタルで カタログ





介護保険制度について

詳しくは、お気軽にご相談下さい。

●運営主体 介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。

| | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---------|-------------------|--|
| 加入する方 | 65歳以上の方 | 40~64歳までの医療保険に加入している方 |
| 対象者 | | 初老期認知、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方 |
| 保険料の支払い | 原則として老齢・退職年金からの天引 | 加入している医療保険の保険料に上乗せして 一括納入 |


●サービス内容

在宅サービス 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、通所介護、

通所リハビリテーション、短期入所介護、福祉用具の貸与・購入、住宅改修、その他


施設サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、 介護療養型医療施設(療養型病床群等)

●利用手続



●ケアプランからサービスを受けるまで

一旦全額を負担し、事後的に9割、8割、7割分が保険から払い戻されます。



福祉用具レンタルカタログ




目次

| 介護保険レンタル対象福祉用具 | 2 |
|---|----|
| 介護保険購入対象福祉用具 | 3 |
| 介護保険で行える住宅改修の内容と限度額 | 4 |
| 消毒保管管理 | 5 |
| ●ベッド · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ |
| | |
| ●ベッド付属品 | |
| ●マットレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
| ●床ずれ防止用具 | 14 |
| ●体位変換器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ●車いす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
| ●車いす付属品 | 24 |
| ●スロープ | 27 |
| ●移動用リフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ●歩行器 | 32 |
| ●歩行補助つえ | 40 |
| ●手すり · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| ●徘徊感知機器 | 48 |
| ●自費レンタル商品 | 49 |
| ●住宅改修 | 51 |

福祉用具レンタルイングの車いす・電動車いすには イング負担で「交通事故傷害保険」に

付帯しております



介護保険レンタル対象福祉用具

■車いす ………

次のいずれかに限る

- ●自走用標準型車いす
- ●介助用標準型車いす
- ●普通型電動車いす



クッション、電動補助装備等で、車いすと一体的に使用されるものに限る

サイドレールが取り付けてあるもの、または取付可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの

- ●背部または脚部の傾斜角度を調整できる機能
- ●床板の高さを無段階に調整できる機能

■特殊寝台付属品 · · · · · · · · · · ·

マットレス、サイドレール等で、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

■床ずれ防止用具 ・・・・・

次のいずれかに該当するものに限る

- ●送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
- ●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居住要介護 者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的 とするものは除く)

■手すり ······

取付に際し工事を伴わないものに限る

■スロープ ・・・・・・・・

段差解消のためのものであって、取付 に際し工事を伴わないものとに限る

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、 移動時に体重を支える構造を有するもので あって、次のいずれかに該当するものに限る

- ●車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
- ●四脚を有するものにあっては、上肢で保持 して移動させることが可能なもの



松葉つえ、カナディアン・クラッチ、 ロフストランド・クラッチ、プラット ホーム・クラッチおよび多点杖に限る

■認知症老人徘徊感知機器 · · · ·

認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知 し、家族および隣人等へ通報するもの

■移動用リフト(つり具の部分を除く) ……

床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体をつり上げまたは体重を支える機能を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅改修を伴うものは除く)

■六輪歩行器(歩行器)・・・・

歩行器に準じる

■立ち上がり座いす(移動用リフト)………

居室で人を持ち上げるもの モーター、油圧、スプリングなど、駆動方式は問わない

■移動補助具(特殊寝台付属品)

滑らせて移乗・位置交換する ための補助として用いられる ものであって、滑りやすい素 材又は滑りやすい構造である ものに限る


特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

■入浴用リフト(移動用リフト)

浴室、浴槽等で人を持ち上げるもの 又は持ち上げ、移動させるもの

■段差解消リフト(移動用リフト)・・・・・

床又は地面に置いて人を持ち上げるもの又は持ち上げ、 移動させるもの(エレベーター及び階段昇降機は除く)




レンタル 介護保険では新たに購入することなく月の使用料を支払う方法も対象になります。 月額レンタル料の1割、2割、3割負担額で借りることができます。

介護保険購入対象福祉用具


次のいずれかに該当するものに限る

- ●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- ■電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助でき る機能を有しているもの
- ●便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(居室において 利用可能であるものに限る)



■特殊尿器


尿が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等またはその介護 者が容易に使用できるもの



■入浴補助用具 · · · · · ·

入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等への補助を目的とする用具 で、次のいずれかに該当するもの

- 入浴いす
- ●浴槽用手すり
- ●浴槽内いす
- ●入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
- ●浴室内すのこ
- ●浴槽内すのこ




■移動用リフトのつり具の部分

移動用リフトが介護保険の貸与対象用具に限る

■簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、 取水または排水のために工事を伴わないもの



利用限度額は 1年間に10万円まで

購入の場合、利用限度額は要介護度に 関係なく1年間で10万円まで。 限度額を超えた部分は、全額自己負担 となります。


- ●異なる福祉用具を、組み合わせで購入す ることができます(同一種目は不可)
- ●期間は、毎年4月1日から翌年3月末日ま でを1年間とします。
- ●お支払い方法は償還払いです。 ご利用者が購入費の全額を立替払いし、後に市区町村から 9割、8割、7割の払い戻しを受けるというもの。

毎日使用するだけに、自分だけの用具でありたいもの。介護保険を利用すれば購入費の 1割、2割、3割負担額で大切な用具を購入することができます。

介護保険で行える住宅改修の内容と限度額

- ■手すりの取り付け
- ■段差の解消
- ■滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- ■引き戸等への扉の取替え
- ■洋式便器などへの便器の取替え
- ■その他、前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修





階段改修例

- ●滑り防止及び移動の円滑化等のた めの床又は通路面の材料の変更
- ●手すりの取り付け

利用限度額は20万円まで(生涯)

- ●介護の対象にならない改修もあります。
- ●20万円を越えた部分は、全額自己負担です。
- ●原則1回ですが、引越しや要介護度が3段階以上進んだ場合は、再支給が受け られます。
- ●自治体毎に、介護保険以外の住宅改修助成事業を行っている場合があります。
- 介護保険を利用する場合は各自治体に事前申請が必要です。

- ご利用者負担金は1割、2割、3割です。
- ●お支払い方法は償還払いです。 ご利用者が購入費の全額を立替払いし、 後に市区町村から9割、8割、7割の払い 戻しを受けるというもの。

自治体により支払い方法は異なりますので、担当のケアマネージャーなどにお問い合わせください

介護が必要な方が自宅で暮らす為には、よりよい住環境が必要です。介護保険を 利用すれば、20万円の上限枠内なら自己負担は1割、2割、3割で住宅改修工事が行えます。

消毒保管管理



オゾン殺菌装置として国内で初めて薬事承認を取得。

0.8g/h で放出される高濃度オゾンが対象物を素早く、強力に殺菌します。コンピュータ制御でくん蒸から分解まで自動運転が可能です。

ガスが回り込み、機器の裏側や影の部分、天井・壁など均一に殺菌します。



【マット洗浄】サン MCM-S ······

加熱蒸気 システム +

サンクリーン シャワー システム

高温加熱 システム

加熱蒸気システムで殺菌・消毒処理

サンクリーンシャワーシステムでノズルから薬剤をスプレーし長時間保持



より高い洗浄力と防水力をアップ!

強力なブラシが平均 10 分で車いすの 4 輪を一度に美しく洗浄します。 防水モーター(IP67)を使用していますので、洗浄槽の水洗いも OK です。



地球に優しい循環洗浄方式を採用!節水しながら強力洗浄します! 温水と洗剤の効果で汚れや食べこぼしも綺麗に落ちます!



【高圧洗浄】

100℃の安定した高温水を連続噴射して洗浄 高温水のため除菌減菌洗浄が確実にできる 静かな高圧高温洗浄ができる



【保管管理】 · · · · · · · · · · · ·

洗浄・消毒・殺菌した商品をラッピングし、商品保管棚にて管理保管




自然なリクライニング姿勢により 床ずれ・誤嚥リスクを低減。 ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド。 TAIS 00631-000331 月顔レンタル料金 6,500円 2 ご利用者様負担額 M 1割 650円 2割 1,300円 3割 1,950円

TAIS 00631-000341

| TAIS 00031-000341 | | | |
|-------------------|----------|--------|--|
| | 月額レンタル料金 | | |
| | 7 | ,500⊨ | |
| 3 | ご利 | 用者様負担額 | |
| М | 1割 | 750⊨ | |
| | 2割 | 1,500⊨ | |
| | 3割 | 2 250⊞ | |



新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ






(単位:cm)

93.0



ハイバックサポート機能

背上げを「ハイバック:頭一背部」と「ローバック:腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。1モーター、2モーターボジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作することができます。



ポジショニングベッドに期待できる効果

誤嚥リスクの低減

背上げ時に頸部の角度を調節することで、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。





ハイパック20*+ローパック30*

ハイバック20°+ローバック45°

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な姿勢をサポートします。





1 褥瘡 (床ずれ) の原因になります

足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッ チで切り替えできます。脚の浮腫(むくみ) 軽減にも対応できます。







収納式サイドレールホルダー

全てのサイドレールホルダーは簡単に 収納ができます。車いすをよりベッドに 近づける事が可能になり、安全に移乗で きます。










TAIS 00631-000553 6,500円 650∄ 1,300_円 1,950円

TAIS 00631-000557

| TAIS 00031-000337 | | | |
|-------------------|--------|--------|--|
| | | レンタル料金 | |
| | 7,500⊨ | | |
| 3 | ご利 | 用者様負担額 | |
| М | 1割 | 750⊨ | |
| | 2割 | 1,500⊨ | |
| | 3割 | 2,250円 | |







ヒップダウン機構

背上げと連動して臀 部のボトムが傾斜し ます。これにより、骨 盤を起こし、ずれを 抑制します。



背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせな がら上半身を起こす背上げ機能で、背 中や腹部の圧迫感を軽減します。ま た、背圧は肩付近にかかるように設計 されており、肩の後ろに手を差し込む だけでも大幅に除圧できます。



身長に合わせて選べるベッドサイズ

身長やお部屋のスペースに合わせてサイズをお選びいただけます。ロング・レギュラー・ショートの パーツは共通のため、サイズ変更に別部品は必要ありません。



背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの 屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。



褥瘡(床ずれ)の原因になります



身長 175cm以上 の方 B位置に設定





利用者の膝の位置に合わせ、曲がる位置を調節できる 2段階フィッティング機構

膝の位置とベッドの曲がる位置とが合っていないと背上げ時に お尻がずれてしまいます。ミオレット・フォーユーは利用者の 大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしで脚ボトムの屈曲位 置を2段階に調節できます。





※膝上げ単独の切り替えもワンタッチで可能です。

背上げ時に腰部を押して呼吸を 楽にしてくれるランバー機構

背圧軽減に向け、背上げ時は「背抜き機構」、背下げ時は「牽引 感(背が引っ張られる感覚)軽減」をランバーの動きで実現。 ランバー機構を使うと、背上げして起きた時に感じる痛みや 圧迫が少ないため、より楽に過ごせます。



3 ヒップダウン機構

背上げと同時に、自動的に臀部の ボトムが傾斜します。これによ り、骨盤を起こす効果とズレを抑



600円

700円 ,400⊨

4 バックオフS機構

背ボトムを後方に2cmスライドしながら、 ボトムが上がる機構で、腹部や背中の圧迫 感を軽減します。また、通常、腰付近にも かかる背圧は、肩付近に軽くかかるように 設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで 除圧できます。







※背圧は自分で体を動かす事ができない人のみ発生します。





3Mリモコン 2Mリモコン

ベッドを動かす上で一番大事なスイッチがより使いやすくなって登場!!

■よりわかりやすく

数值表示

大切な情報を大きく、はっきりと表示 カラー表示 部位別のカラー表示


あげ・さげの方向を示すデザイン **■手になじむコンパクトでつかいやすく**

お好みの姿勢を簡単に記録できる 便利なメモリー機能登場!!




起きあがりや立ちあがりの安心感を高め、離床を促進。

32cmは60歳以上の日本人の90%以上の方が、端座位をとったときに、かかとを接地できる高さです。かかとまでしっかり接地すると、端座位が安定し、次の動作に移行しやすくなります。また、万が一ベッドから転落したときの衝撃が軽減でき、より安全な療養環境の実現に役立ちます。




端座位でかかとが接地する座面の高さの分布 (男女別 60~99 歳平均)



最低床高25cm~ 最高床高60cmまでの高さ調節機構

最高床高は60cm、介護する方の腰の負担を抑えることができます。床からボトム上面までの最低床高は25cm。比較的小柄な方でもかかとが接地でき、より多くの方が安定した端座位をとれます。



Mckinley Care Bed 2 Motor

TAIS 00690-000065 月顔レンタル料金 5,000円 2 ご利用者様負担額 M 1割 500円 2割 1,000円 3割 1,500円



2**E**-**9**
LMB-200
Type S

27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能

高さを調整できることで、ご本人様の立ち上がりや、車いすなどへの移乗の際の動作を助けます。 介護する方の介護負担を軽くすることができます。

※操作時、ベットは足側へ動きます。 ベッドを設置する際は、足側9cm以上、頭側にも少し余裕を持たせたスペースを確保して設置してください。


Mckinley Care Bed 1 Motor Mckinley Care Bed OPTIONAL 1 Motor












ベッド付属品

サイドレール



抜き差しがしやすく使いやすいサイドレールです。 ベッドからの転落や寝具の落下を予防するために使います。

| 月額レンタル料金 | | | |
|----------|----------|--|--|
| 250⊩ | | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 25ฅ | | |
| 2割 | 50⊨ | | |
| 3割 | 75⊨ | | |

ソフトカバー付きベッドサイドレール





手・足などがベッドサイドレールのすき間からベッドの外に出ることを防ぎます。

| 月額レンタル料金 | | | |
|----------|----------|--|--|
| 500円 | | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 50⊨ | | |
| 2割 | 100⊨ | | |
| 3割 | 150⊨ | | |
| | | | |

介助バー



起き上がり時につかみやすく、角度調節も可能。 誤操作を予防するためのセーフティーロックつきの最新タイプ。 1,500円 ご利用者様負担額 1割 150円 2割 300円 3割 450円

ベッド付属品

キャスター付テーブル



ベッドサイドで、また車いすと組み合わせて使うことができるテーブル。 高さ調節で昇降が可能です。

| 月額レンダル科士 | | |
|----------|---------|--|
| 2,500円 | | |
| ご | 利用者様負担額 | |
| 1割 | 250ฅ | |
| 2割 | 500ฅ | |
| 3割 | 750⊨ | |



ベッドサイドレールに乗せて使う板状のテーブルです。

キャスタ-



ベッドの向きを変えたり、 掃除をする際の移動に便利 です。

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 500⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 50⊨ | |
| 2割 | 100⊨ | |
| 3割 | 150⊨ | |
| | | |

イージーグライドS·M·L ●パラマウントペッド株式会社



高い強度と優れた柔軟性により座ったままの乗り移りが 可能です。

〈Sサイズ〉

●サイズ/長さ:60cm 幅:25cm TAIS 00170-000569

〈Mサイズ〉

●サイズ/長さ:60cm 幅:33cm TAIS 00170-000570

〈Lサイズ〉

●サイズ/長さ:75cm 幅:33cm TAIS 00170-000571

イージーモーション Bタイプ

●株式会社モルテン



接地面積が広く硬めの素材とブーメラン型で移乗しやす

●サイズ/長さ:780mm 幅:380mm TAIS 00054-000032

フレキシベルトS·M·L

●パラマウントベッド株式会社



体をしっかり保持し、立ち上がりや移乗サポートします。

〈Sサイズ〉

●ウエストサイズ/60~100cm TAIS 00170-000572

〈Mサイズ〉

●ウエストサイズ/70~120cm TAIS 00170-000573

〈Lサイズ〉

●ウエストサイズ/100~160cm TAIS 00170 - 000704

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|---------|--|
| 1,000⊨ | | |
| ご | 利用者様負担額 | |
| 1割 | 100∄ | |
| 2割 | 200ฅ | |
| 3割 | 300⊨ | |

| 月 | 月額レンタル料金 | | |
|----|----------|--|--|
| | 1,500⊨ | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 150⊨ | | |
| 2割 | 300⊨ | | |
| 3割 | 450⊨ | | |

マットレス

ユービーポイントマットレス

●株式会社プラッツ



硬さの異なるリバーシブルタイプで、硬さはお好みに合わせてご使用いただけます。

- ●サイズ/長さ:1910mm 幅:900mm 厚さ:800mm
- ●重量/6.1kg
- ●マットレスの硬さ:標準/硬め

TAIS 00631-000247

プレグラーマットレス

●パラマウントベッド株式会社



曲がりやすい、波形構造。

側地に抗菌・抗カビ加工と難燃加工を施してあります。ソフトで程よいクッション性があります。

- ●サイズ/長さ:1910mm 幅:910mm 厚さ:80mm
- ●重量/7kg
- ●マットレスの硬さ:やや硬め

TAIS 00170-000159

コンフォートダブルマットレス

●ライフモア株式会社



芯材のポリエステル綿は、特殊製法の「エアレイド製法」に て製造しており弾力があり、寝心地最高です。2層構造ハード・ソフトが選べます。

- ●サイズ/長さ:1910mm 幅:910mm 厚さ:80mm
- ●重量/7.2kg
- ●マットレスの硬さ:硬め

TAIS 01435-000001

月額レンタル料金 1,000円 ご利用者様負担額 1割 100円 2割 200円 3割 300円

サンキューポイントマットレス

●株式会社プラッツ



プロファイル加工による体圧分散やファスナー付き内カバーによる背圧軽減の効果が期待できます。ユーザビリティーとメンテナンス性を追求したマットレス。

- ●サイズ/長さ:1920mm 幅:900mm 厚さ:90mm
- ●重量/8.5kg
- ●マットレスの硬さ:やわらかめ

<u>_テルサ</u>

●株式会社モルテン



でわらか画

「中かり画

「中かり画

「中かり画

「中かり画

「一方の一

分交換による選択

利用者様とケア従事者様のさまざまなニーズに対応し満足度が向上する「質感が選べる」耐圧分散式、標準マットレス.

人。

●サイズ/長さ:1910mm 幅:910mm 厚さ:120mm

●重量/7.3kg

●マットレスの硬さ:やわらか/しっかり

TAIS 00054-000204

月額レンタル料金 2,800円 ご利用者様負担額 1割 280円 2割 560円 3割 840円

アルファプラすくっと

●株式会社タイカ

TAIS 00563-000021

3,000円

2割

300円

600円

900円

300円

600∄

900∄

TAIS 00631-000203

3,000円

1割

2割



ウレタンフォームの特殊加工により、寝返りから立ち上がりまでの一連の動作が安定して行えます。

動きやすさと寝心地を両立した体圧分散式マットレスです。

- ●サイズ/長さ:1910mm 幅:910mm 厚さ:80mm
- ●重量/4.6kg
- ●マットレスの硬さ:やわらかめ

ヵ (スーパードリームSD-7

●合資会社若葉



ボックスカバーに旭化成が開発した立体編物三次元マジックで通気性抜群・クッション性・耐久性に優れた、フュージョンと肌に優しい通気性があるフュージョンを贅沢に二重に使用し、ムレを解消して体圧分散・クッション性・耐久性に優れた天然ゴム素材のマットレスを使用し、体圧分散・通気性に優れたマットレスに仕上がっております、四季を通じて快適にご使用できます。

●サイズ/長さ:1910mm 幅:910mm 厚さ:70mm

●重量/14kg

●マットレスの硬さ:やや柔らかい

TAIS 00892-000005

| 月額レンタル料金 | | | |
|----------|----------|--|--|
| 4,000∄ | | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 400⊨ | | |
| 2割 | 800⊨ | | |
| 3割 | 1 200≖ | | |



ディンプル+スリット構造により反力を軽減した、新発想の ウレタンマットレス

端座位の際にも安定した床面をつくり、離床をサポートし

- ●サイズ/長さ:1910mm 幅:900mm 厚さ:120mm
- ●重量/6.6kg
- ●タイプ/床ずれ防止マットレス

TAIS 00206-000070

| 月額レンタル料金 | | |
|--------------|--------|--|
| 5,000⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 500⊨ | |
| 2割 | 1,000⊨ | |
| 3割 | 1,500∄ | |
| | | |

独自のスリットを施した高弾性ウレタンフォームとαGELの組合せにより、低体重の体圧分散に優れ、かつ体重の重 い方でも底付きしにくいマットレスです。

- ●サイズ/長さ:2100mm 幅:910mm 厚さ:130mm
- ●重量/10.2kg ●タイプ:床ずれ防止マットレス
- ●床ずれ防止マット適合体重の範囲:80kg

アルファプラF



TAIS 00563-000059

| 月 | 月額レンタル料金 | | |
|----|----------|--|--|
| | 6,500∄ | | |
| ご | 利用者様負担額 | | |
| 1割 | 650⊨ | | |
| 2割 | 1,300円 | | |
| 3割 | 1,950円 | | |

●富士サポート

ワンマットレス3.5

●富士サポート



素材に体圧分散効果の高い天然ゴムを使用。表面を防水 性透湿性のあるフィルムで被覆。

汚染されても内部に浸透せず清拭行為で清潔保持。

- ●サイズ/長さ:1910mm 幅:910mm 厚さ:35mm
- ●重量/3.5kg
- ●タイプ/床ずれ防止マットレス



素材に体圧分散効果の高い天然ゴムを使用。表面を防水 性透湿性のあるフィルムで被覆。 汚染されても内部に浸透せず清拭行為で清潔保持。ソフ

ト・ハード用途に応じ両面使用できる。

- ●サイズ/長さ:1910mm 幅:910mm 厚さ:70mm
- ●重量/7kg
- ●タイプ/床ずれ防止マットレス

TAIS 00714-000002

| | _ | |
|---------|-----------------------------------|--|
| 額レンタル料金 | | |
| 2,500∄ | | |
| 利用者様負担額 | | |
| 250⊨ | | |
| 500ฅ | | |
| 750⊨ | _ | |
| | 2,500円 利用者様負担額 250円 500円 | |

●有限会社 ハッピーおがわ

\ッピーチアリ

●有限会社 ハッピーおがわ

2割



通気性の優れた高反発クッション材のソフトタイプを使 用。低体重の方や、デリケートな肌の方に使用していただ き、洗える清潔マット。

- ●サイズ/長さ:1920mm 幅:910mm 厚さ:20mm
- ●重量/1.9kg
- ●床ずれ防止マット適合体重の範囲:60kg

TAIS 00714-000003

2,000円

200円

400⊨

600∄



TAIS 00747-000017

2,000円 200円 400円 600円

- はずむ弾力で沈みこみをなくし寝返りをしやすくします。
- ●サイズ/長さ:1920mm 幅:910mm 厚さ:30mm
- ●重量/3.9kg
- ●床ずれ防止マット適合体重の範囲:80kg

| / | 1 |
|---|---|
| | |

TAIS 00747-000006

| | 月額レンタル料金 | | |
|---|----------|---------|--|
| | 3,000∄ | | |
| | <u>ح</u> | 利用者様負担額 | |
| 1 | 割 | 300⊨ | |
| 2 | 割 | 600ฅ | |
| 3 | 割 | 900ฅ | |

床ずれ防止用具

コンフォケアマットレス

●パラマウントベッド株式会社



2層構造の体圧分散マットレス。上層は低反発ウレタンフォームで褥瘡予防効果を高め、下層は高弾力ウレタンフォ ームで、体圧分散効果を生かしながらしっかり支えます。

- ●サイズ/長さ:1910mm 幅:910mm 厚さ:85mm
- ●重量/9.5kg
- ●タイプ:床ずれ防止マットレス



マキシーフロートマットレス・パラマウントベッド株式会社

身体全体を低圧で支えて体圧分散をはかり、褥瘡予防を 行います。

摩擦による身体への負担を低減し、清潔を維持します。

- ●サイズ/長さ:1910mm 幅:910mm 厚さ:150mm
- ●重量/10kg
- ●タイプ:床ずれ防止マットレス

TAIS 00170-000045

| | 月額レンタル料金 | | |
|---|----------|---------|--|
| | | 4,000∄ | |
| | ご | 利用者様負担額 | |
| 1 | 1割 | 400⊨ | |
| | 2割 | 800ฅ | |
| | 3割 | 1 200⊞ | |

●株式会社モルテン

350∄

700_円

1,050円

TAIS 00170-000257

3,500円

1割



高度床ずれ危険要因を持つ方のために生まれた高性能・圧 切替型エアマットレス。

寝返りや体位変換のしやすさと優れた体圧分散性を両立。 身体状態によって動作切替可能。

- ●タイプ:床ずれ防止マットレス ●内部構造:独立3層構造
- ●床ずれ防止マット適合体重の範囲:無制限
- ●床ずれ防止マットの対象区分:

ベッド上で自力で除圧動作が行えない人

●自動/手動調整:調整不要

●株式会社モルテン







体圧分散式マットレスの基本 特性(体圧分散・除圧・ズレカ 対策)を向上し、エアマットレスの弱点(安心感・むれ・ひえ) を対策した高機能エアマット レス。

- ●タイプ:床ずれ防止マットレス
- ●内部構造:ハイブリッド構造
- ●床ずれ防止マットの機構のタイプ:エアマット
- ●床ずれ防止マット適合体重の範囲:無制限
- ●自動/手動調整:内臓ポンプで好みのかたさに調整(3段階

TAIS 00054-000115

| | 17110 00004 000110 | |
|----|--------------------|---------|
| | 月 | 額レンタル料金 |
| š) | | 8,000⊨ |
| 3) | ご | 利用者様負担額 |
| | 1割 | 800⊨ |
| | 2割 | 1,600∄ |
| | 3割 | 2.400ฅ |

●株式会社モルテン

TAIS 00054-000347

8.000⊞

ク割

800ฅ

1,600_円

2,400円

TAIS 00054-000287

6,000円

600円

,200_円

1,800円

1割

2割




床ずれ対策と安全・安心対策の更なる向上を目的とした進 化した高機能エアマットレス。

身体状況の判定結果をポンプに入力すると、利用者に最適 な条件を自動的に設定。

- ●床ずれ防止マットレス ●内部構造:独立3層構造
- ●床ずれ防止マットの機構のタイプ:エアマット
- ●床ずれ防止マットの対象区分: ベット上で除圧動作が行えない人
- ●自動/手動調整:調整不要

●株式会社モルテン



除圧性能を大幅に向上させ、利用者様の身体を優しく傾け る「3D除圧」と万が一の時にすばやく通知する「お知らせ 機能」を搭載した、安全・安心を追求した高機能エアマット

- ●床ずれ防止マットレス ●内部構造:ハイブリッド構造
- ●床ずれ防止マットの機構のタイプ:エアマット
- ●床ずれ防止マットの対象区分:
- ベッド上で自力で除圧動作が行えない人

●体重の範囲: 150kg

TAIS 00054-000436

| 月 | 月額レンタル料金 | | |
|----|----------|--|--|
| 1 | 10,000⊞ | | |
| ご | 利用者様負担額 | | |
| 1割 | 1,000円 | | |
| 2割 | 2,000円 | | |
| 3割 | 3,000円 | | |

床ずれ防止用具

エアマスター ネクサスR

●株式会社ケープ



上質な介護環境を実現する安楽性・安定性・安全性を備え た次世代型エアマットレス【QOL機能】 リハビリ、微波動、換気【安全対策】 災害対策、CPR、サイ ズ展開5タイプ

- ●床ずれ防止マットレス
- ●床ずれ防止マットの機構のタイプ:エアマット
- ●床ずれ防止マットの対象区分:
 - ベッド上で自力で除圧動作が行えない人
- ●体重の範囲:20~120kg

TAIS 00206-000083

| 月月 | 額レンタル料金 | | |
|----|---------|--|--|
| | 8,000⊨ | | |
| ご | 利用者様負担額 | | |
| 1割 | 800⊨ | | |
| 2割 | 1,600∄ | | |
| 3割 | 2,400∄ | | |

エアマスタービッグセルインフィニティ ●株式会社ケープ



頭側拳上時に自動対応する自動ヘッドアップ機能を新搭 載。踵部の床ずれ対策、ムレ対策、停電対策など、全てが超 高機能に進化したエアマットレス。

- ●床ずれ防止マットレス
- ●床ずれ防止マットの機構のタイプ:エアマット
- ●床ずれ防止マットの対象区分:
 - ベッド上で自力で除圧動作が行えない人
- ●体重の範囲:20~120kg

TAIS 00206-000074

| 月 | 月額レンタル料金 | | |
|----------|----------|--|--|
| 1 | 10,000⊞ | | |
| <u>ت</u> | 利用者様負担額 | | |
| 1割 | 1,000⊨ | | |
| 2割 | 2,000ฅ | | |
| 3割 | 3,000∄ | | |

●株式会社ケープ



- ●床ずれ防止マットレス
- ●床ずれ防止マットの機構のタイプ:エアマット
- ●床ずれ防止マットの対象区分:

ベッド上で自力で除圧動作が行えない人

●体重の範囲:20~120kg

●株式会社モルテン



体圧分散性能と除圧性能を 追求し、さらにエアマットの弱 点(安心感・むれ・ひえ)を対策 した高機能エアマットレス。 自動体位変換機能

- TAIS 00206-000103
- 10,000円
- 1,000円 2,000⊨ 2割 3,000_円
- ●床ずれ防止マットレス
- ●内部構造:ハイブリット構造
- ●床ずれ防止マットの対象区分:
 - ベット上で自力で除圧動作が行えない人
- ●自動/手動調整 自動調整
 - ●体重の範囲:150kg


TAIS 00054 000137

| I AIS | 00054-000137 |
|-------|--------------|
| 月 | 額レンタル料金 |
| 1 | 0,000∄ |
| ご | 利用者様負担額 |
| 1割 | 1,000⊨ |
| 2割 | 2,000円 |
| 3割 | 3,000∄ |



体位变換器

ナーセントパットA(体位変換用クッション) ●アイ・ソネックス株式会社







褥瘡部位の除圧、良肢位の保持、体位変換など、三角パット の自在な組み合わせで多様な用途に対応できます。しかも 片手で簡単に扱えて、ずれません。

●サイズ/3点セット 長さ:400mm 幅:400mm 高さ:100mm

●重さ/3点セット約2kg

TAIS 00149-000012

| 月 | 額レンタル料金 |
|----|---------|
| | 2,000⊨ |
| ご | 利用者様負担額 |
| 1割 | 200ฅ |
| 2割 | 400⊨ |
| 3割 | 600∄ |

セロリ(Aタイプ)、(Bタイプ)

●株式会社モルテン



〈Aタイプ〉持ち手を引っ張るだけでの動作で力を必要と せず誰にでも簡単に体の向きを変えられる体位変換器。 まくら型のAタイプ。

〈Bタイプ〉持ち手を引っ張るだけでの動作で力を必要と せず誰にでも簡単に体の向きを変えられる体位変換器。 スネーク型のBタイプ。

〈Aタイプ〉

- ●サイズ/長さ:68cm 幅:32cm 高さ:10cm
- ●重量/2.4kg TAIS 00054-000112

(Bタイプ)

- ●サイズ/長さ:141cm 幅:23cm 高さ:8cm
- ●重量/3.1kg TAIS 00054-000113

| | 月額 | レンタル料金 |
|---|----|--------|
| ^ | | ,000∄ |
| A | ご利 | 用者様負担額 |
| 引 | 1割 | 100⊨ |
| | 2割 | 200⊨ |
| | 3割 | 300ฅ |

| 月額 | レンタル料金 |
|----|---------------------|
| 1 | ,200円 |
| ご利 | 用者様負担額 |
| 1割 | 120円 |
| 2割 | 240⊨ |
| 3割 | 360ฅ |
| | 1 ご利 1割 2割 |

フィットサポート/800タイ

●株式会社ケープ



30度側臥位のポジショニングをサポートする体位変換 補助用具です。超通気ウレタンフォームは、柔らかな感 触なのにしっかりと身体を保持し、ムレの心配がなく丸 洗いできます。

(800タイプ)

●サイズ/幅×厚さ×奥行 800mm×120mm×240mm

TAIS 00206-000060

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 700⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 70円 | |
| 2割 | 140⊨ | |
| 3割 | 210⊨ | |

移座えもんシート M、ML、

●株式会社モリト



寝た状態での身体の上下左右の移動が簡単に行えます。 移動時の摩擦を軽減するので移動時の圧迫骨折等を防 止できます。

薄くて軽いので持ち運びに便利です。

- ●サイズ/全長75cm 幅75cm $\langle M \rangle$ TAIS 00229-000041
- ●サイズ/全長120cm 幅75cm $\langle ML \rangle$ TAIS 00229-000042
- ●サイズ/全長145cm 幅90cm (1) TAIS 00229-000043

| 月額 | レンタル料金 |
|----|----------------|
| | 400⊨ |
| ご利 | 用者様負担額 |
| 1割 | 40⊨ |
| 2割 | 80⊨ |
| 3割 | 120⊨ |
| | ご利 1割 2割 |

| M | 月額 | レンタル料金 |
|-----|----------|--------|
| | | 600⊨ |
| Ë | ご利用者様負担額 | |
| サイズ | 1割 | 60⊭ |
| | 2割 | 120⊨ |
| | 3割 | 180⊨ |
| | | |

| しサイズ | | レンタル料金 |
|------|----------|--------|
| | | 800⊨ |
| | ご利用者様負担額 | |
| | 1割 | 80⊨ |
| | 2割 | 160⊨ |
| | 3割 | 240⊨ |
| | | |

楽パット三角(標準)ハード・ソフト2個1組 パラド・オレンジ ●株有限会社ハッピーおがわ



差し込んで体位変換できる。しっかり30°を保つハード (オレンジ)優しく支えるソフト(グリーン)の2種類。 通気性に優れムレにくく、丸洗いでき水切りすればすぐ使 える。※ミニサイズもあり

- ●サイズ/長さ:40cm 幅:20cm 高さ:10cm
- ●重量/320gハード 280gソフト

TAIS 00747-000027

| 月 | 額レンタル料金 | |
|----------|---------|--|
| | 1,500⊨ | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 150⊨ | |
| 2割 | 300⊨ | |
| 3割 | 450⊞ | |

ウェルピーHC ウェーブ、ブーメラン(小)(大) ●株式会社タイカ



持ち手を使い、少ない力でご利用者に優しく体位変換す ることが可能です。中材は特殊加工のウレタンチップな ので、体位変換中も身体にフィットします。

〈ウェーブ〉 ●サイズ/幅750×長さ650mm TAIS 00563-000076

〈ブーメラン(小)〉

●サイズ/幅440×長さ740mm TAIS 00563-000075

〈ブーメラン(大)〉 ●サイズ/幅500×長さ900mm TAIS 00563-000074

| | 月額 | レンタル料金 |
|----------|----|--------|
| | 1 | ,000円 |
| <u> </u> | ご利 | 用者様負担額 |
| ソイズ | 1割 | 100円 |
| | 2割 | 200ฅ |
| | 3割 | 300⊨ |





中床

超定番のアルミ製標準車。 背折れや介助ブレーキ等の基本機能を



TAIS 00690-000044

| ., | 00000 0000 1 1 |
|----|----------------|
| 月 | 額レンタル料金 |
| | 2,000⊩ |
| ご | 利用者様負担額 |
| 1割 | 200⊨ |
| 2割 | 400⊨ |
| 3割 | 600≖ |

KS30





●株式会社マキテック

中床


超定番のアルミ製標準車。 背折れや介助ブレーキ等の基本機能を





中床

| 月 | 額レンタル料金 |
|--------|---------|
| 2,000∄ | |
| ご | 利用者様負担額 |
| 1割 | 200ฅ |
| 2割 | 400⊨ |
| 3割 | 600⊨ |



| 月額レンタル料金 | | |
|---------------|--|--|
| 2,000∄ | | |
| - ご利用者様負担額 | | |
| 200円 | | |
| 400⊨ | | |
| 600⊨ | | |
| | | |

KM-22-40

車

す

●カワムラサイクル











ハンドル部分の高さ変更可能。

中床

KM-16-40

カワムラサイクル






ハンドル部分の高さ変更可能。



TAIS 00160-000207







TAIS 00160-000209

| | 月 | 額レンタル料金 |
|---|--------|---------|
| | 2,000円 | |
| 9 | ご | 利用者様負担額 |
| | 1割 | 200⊨ |
| | 2割 | 400⊨ |
| | 3割 | 600ฅ |

KA822-40

●カワムラサイクル







バンド式介助ブレーキ標準装備。 3cm厚のシートクッション付き。





KA816-40





23.5

43(M)

38(SL)

40.5(LO)

















TAIS 00160-000088









(H)88.5 (M)86

(LO)83

40









乗降スペースが確保しやすい多機能タイ



KMD-B16

背折れ

●カワムラサイクル 介助


乗降スペースが確保しやすい多機能タイ




車

61 す











ネクストコアNEXT-11B

●松永製作所









扱いやすさと機能を両立したネクスト コアシリーズのスタンダードタイプ

ネクストコアNEXT-21B

●松永製作所








扱いやすさと機能を両立したネクスト コアシリーズのスタンダードタイプ










| 17110 | 00000 000010 | | |
|----------|--------------|--|--|
| 月 | 月額レンタル料金 | | |
| 4,000⊨ | | | |
| ご利用者様負担額 | | | |
| 1割 | 400円 | | |
| 2割 | 800ฅ | | |
| 3割 | 1.200⊞ | | |







TAIS 00066-000316

| | 月額レンタル料金 4,000円 ご利用者様負担額 | | |
|--|--------------------------------|--------|--|
| | | | |
| | | | |
| | 1割 | 400⊨ | |
| | 2割 | 800⊨ | |
| | 3割 | 1,200円 | |

ネクストコアアジャストNEXT-51B ●松永製作所







肘掛・座面・フットサポート調整機能で 姿勢をサポートするモジュールタイプ

ネクストコアアジャストNEXT-61B








●松永製作所


肘掛・座面・フットサポート調整機能で 姿勢をサポートするモジュールタイプ





TAIS 00066-000320

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|--------|--|
| 5,000∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 500ฅ | |
| 2割 | 1,000⊨ | |
| 3割 | 1,500⊨ | |





TAIS 00066-000321



す

バルシリーズBAL-5









駆動輪とキャスタの取り付け位置を変更 する事で座面高を3段階に変更可能。



バルシリーズBAL-6


MiKi

介助


主輪、キャスタの取り付け位置を変更す る事で座面高を3段階に変更可能。













カルッタCRT-1

40







軽くてコンパクトな標準タイプ車椅子。 シートは前滑りしにくい素材を使用。

カルッタCRT-2






軽くてコンパクトな標準タイプ車椅子。 シートは前滑りしにくい素材を使用。



MiKi

介助









カルッタCRT-3

40(36)*











カルッタCRT-4






















Î22

43.5

36±2





TAIS 00122-000320

| F. | 月額レンタル料金 | | |
|----|-----------|--|--|
| | 4,500∄ | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 450⊨ | | |
| 2割 | 900⊨ | | |
| 3割 | 3割 1,350円 | | |

スキットSKT-5





●コンパクト6輪





TAIS 00122-000444





40 *

-JレKW-901

●片山車椅子



9.9kgの超軽量自走型車椅子。 内拡式ドラムブレーキ標準装備。

-JレKW-903

1←──→1 1←── 88 -55 ※シート幅はアームパイプの内々の幅です。

40*

●片山車椅子

車

61


す













40



MBY-41B SW









立ちあがると自動でノンバックブレ ーキシステムが作動、転倒を未然に 防ぐ車椅子です。 ヒヤリハットで多い"ブレーキのか

け忘れ"をサポート。



とまっティ




MBY-41RB

立ち上がると車いすの後方移動を制御 する装置が働くノンバックブレーキ付き 車いす、低床・ウイング・スイングアウト タイプ。アームサポートの高さ調整機能

MiKi









97 ※スペックの青文字はクッション込の寸法です。



1,800円

マイチルトコンパクトMH-CR3D ●松永製作所





介助

リクライニング角度90°~125° ティルト角度0°~30°



TAIS 00066-000307



オアシスOS-12TR








●松永製作所

リクライニング角度90°~115° ティルト角度0°~25°





NEXTROLLER-spII



スキットSKT-8

995~108

アームサポート高は、20mmビッチの8段階です。

40

108.5



0.14~30

56





MiKi





コンパクトで多機能なティルト&リクラ イニング車椅子。

マルチヘッドサポート標準装備。

2割








背張り調整 リクライニング

シート角度100°~170° バックサポート100°~170°

リクライニングと同時に座面上昇車い すでの着替えなど介助時の負担を軽減。 アームサポート、ショルダーサポートは 可動式







| 月 | 月額レンタル料金 | | |
|----|----------|--|--|
| 1 | 10,000⊞ | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 1,000⊞ | | |
| 2割 | 2,000∄ | | |
| 3割 | 3,000∄ | | |

28.30.32 43.5

KPF16-40(ぴったりフィット)



●カワムラサイクル

2,700円

900₽ ,800∄

TAIS 00122-000485

9,000円























2,400円

ングRR70N/NB フルリクライニ











車いす

軽量型電動車いすJWアクティブ PLUS+ Pタイプ ●ヤマハ



- ●全長/1035×630×870mm
- ●重量/28.7kg(バッテリー未装着時)
- ●速度/4.5km/h ●走行距離/15km
- ●操作レバー/ジョイスティック
- ●バッテリー残量表示/液晶数字表示方式
- ●充電時間/2~3時間

アルミフレームの車いすに JWX-1 PLUS+を装着した軽 量型電動車いす。

バッテリー残量表示により安心 して外出できます。介助者も楽 になる介助操作部付き。

TAIS 00233-000097

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|--------|--|
| 24,000⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 2,400円 | |
| 2割 | 4,800⊨ | |
| 3割 | 7,200⊨ | |

軽量型電動車いすタウニージョイX PLUS+ ●ヤマハ



●全長/1015×595×880mm

- ●重量/26.5kg(バッテリー未装着時)
- ●速度/4.6km/h ●走行距離/16km
- ●操作レバー/ジョイスティック
- ●バッテリー残量表示/液晶数字表示方式
- ●充電時間/2.5~3時間

アルミフレームの車椅子にジョイステックユニットX PLUS+を装着した軽量型車椅子。 バッテリー残量表示により安心して外出できます。

TAIS 00233-000094

| 月額レンタル料金 | | |
|-----------|--------|--|
| 23,000∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 2,300∄ | |
| 2割 | 4,600∄ | |
| 3割 6,900円 | | |

セニアカーET4D・杖立て





大型バスケット、音声と表示パネルによる各種お知らせ機能。 傾斜表示機能、走行距離計、コーナリング自動減速機能、握り 込み緊急停止機能などを装備。

- ●サイズ/全長119.5×65×108.5
- ●重量/本体重量100kg(バッテリー含む)
- ●ノーパンクタイヤ ●充電時間/12時間
- ●最高速度/前進 1.0~6.0km/h
- ●連続走行距離/約31km
- ●使用者最大体重/100kg

TAIS 00152-000025

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|--------|--|
| 20,000∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 2,000円 | |
| 2割 | 4,000⊨ | |
| 3割 | 6,000∄ | |





| 月 | 額レンタル料金 | |
|--------|---------|--|
| 1,000∄ | | |
| ご | 利用者様負担額 | |
| 1割 | 100円 | |
| 2割 | 200ฅ | |
| 3割 | 300⊨ | |
| | | |



車いす付属品

楽パットロール(車椅子用)

●有限会社ハッピーおがわ



優れた通気性と体圧分散性の高反発クッションを使用。長 時間使用しても疲れません。 車椅子の座面に背もたれに色々使用できます。

●サイズ/縦:600mm 横:400mm 厚さ30mm

TAIS 00747-000042

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 700⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 70円 | |
| 2割 | 140⊨ | |
| 3割 210円 | | |

コンフォートエアークッション・ライフモア株式会社



東洋紡の三次元スプリング構造体ブレスエアーを使用 した3層構造の車椅子用クッションです。

●サイズ/縦:400mm 横:400mm 厚さ60mm

| TAI | 8 01435-000012 | |
|-----|----------------|--|
| | 月額レンタル料金 | |

1,000円 100円 2割 200∄ 3割 300∄

ム(SDK1)

●合資会社若葉

内部素材天然ゴムで体圧分散効果。表面を防水透湿性特 殊フィルムで被覆。

ボックスカバーの上面は旭化成フュージョンを二枚合で 通気抜群、体圧分散効果。年中使用可

●サイズ/長さ:410mm 幅:410mm 厚さ:40mm

TAIS 00892-000003

| 月額レンタル料金 | | |
|--------------|------|--|
| 1,500∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 150⊨ | |
| 2割 | 300⊨ | |
| 3割 | 450⊨ | |

・ポス

●株式会社モルテン



圧迫力·ズレカ·湿潤の対処により、快適で安全なポジショ ニングを追加した車椅子クッション

●サイズ/長さ400×幅400×厚さ50mm 再厚部 70mm

TAIS 00054-000030

| 月額レンタル料金 | | |
|--------------|------|--|
| 2,000円 | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 200⊨ | |
| 2割 | 400⊨ | |
| 3割 | 600∄ | |

タカノクッションR タイプ5

●タカノ株式会社



多層構造クッションで体圧分散・床ずれ予防に効果があり ます。長時間の使用でも疲れにくいです。

タイプ5は薄型のフラットなタイプで軽量なので取り扱い

●サイズ/縦:400mm 幅:400mm 厚さ:40mm

TAIS 00297-000108

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 1,000⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 100⊨ | |
| 2割 | 200⊨ | |
| 3割 | 300≖ | |

α PLA(アルファプラ)クッション

●株式会社タイカ



カバーは撥水防水タイプ。アルファゲルと特殊格子状ウレタンフォームの組み合わせにより、優れた体圧分散性 能と座位保持力を発揮。前面の斜めカットが膝裏への圧

●サイズ/縦:400mm 幅:400mm 厚さ:60mm

TAIS 00563-000017

| | 月 | 額レンタル料金 |
|----------|----|---------|
| | | 1,000円 |
| ご利用者様負担額 | | 利用者様負担額 |
| ı | 1割 | 100⊨ |
| | 2割 | 200ฅ |
| | 3割 | 300ฅ |
| | | |

車いす付属品

リフレア

●アルケア株式会社



通気性が高い素材と構造で熱のこもりと蒸れを低減し ます。医療機器開発で培ったノウハウから3種の素材を 立体的に組合わせ、臀部を包み込んで広く圧を分散しま

●サイズ/縦:390mm 幅:390mm 厚さ:75mm(後側100mm) TAIS 00224-000014

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 1,000⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 100⊨ | |
| 2割 | 200ฅ | |
| 3割 | 300⊨ | |

FC-アジャスト 背クッション・座クッション ●アイ・ソネックス株式会社



サイドパットを体幹をしっかりホールドし、滑りやすい斜め座りなどを防止します。カバークッション材は洗濯・洗浄 します。



太ももパットを取り外せば前座が低く なり、足こぎが楽にできます。ベース部 は丈夫でしっかり安定した座面を提供。テーパーカットによりシートのたる みを解消します。

〈背クッション〉

●サイズ/縦:400mm 横:400mm 高さ:85mm (サイドパッド)縦:140mm 横:110mm 高さ:200mm

TAIS 00149-000026

〈座クッション〉

●サイズ/縦:400mm 横:400mm 高さ:85mm TAIS 00149-000028

| 月額レンタル料金 | | | |
|----------|----------|--|--|
| 1,000∄ | | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 100円 | | |
| 2割 | 200ฅ | | |
| 3割 | 300ฅ | | |

アウルREHA(リハ) レギュラー・ミドル ●株式会社 加地



エクスジェルが包み込むような体圧分散を実現した車い す用クッション。幸せを運ぶ「ふくろう」が、やわらかく、や さしく体を支えます。

〈レギュラー〉

- ●サイズ/幅400×奥行400×高さ40 ●重量/1.2kg TAIS 00540-000028
- (ミドル)
- 「幅400×奥行400×高さ60 ●重量/1.3kg TAIS 00540-000057

| レギ | 1,500⊨ | | |
|------|----------|------|--|
| | ご利用者様負担額 | | |
| ギュラー | 1割 | 150⊨ | |
| 1 | 2割 | 300ฅ | |
| | 3割 | 450⊨ | |
| | | | |

| 月額 | | |
|----------|---------------------|--|
| 2,000円 | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 200⊨ | |
| 2割 | 400円 | |
| 3割 | 600⊨ | |
| | 2 ご利 1割 2割 | |

ロホクッション

●アビリティーズ・ケアネット株式会社



空気セルの一つ一つが自由に動く ことで、お尻の形状に合わせてクッションの形状が変わり広い接触面 で体圧を分散します。

(ロータイプ)

- ●サイズ/幅380×奥行380×高さ50mm TAIS 01300-000037
- 〈ミドルタイプ〉
- ●サイズ/幅380×奥行380×高さ83mm TAIS 01300-000039

〈ハイタイプ〉

- ●サイズ/幅380×奥行380×高さ100mm TAIS 01300-000036
- 〈エンハンサー〉
- ●サイズ/幅380×奥行380×高さ50·83·100mm TAIS 01300-000038

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|--------|--|
| 3,500∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 350⊨ | |
| 2割 | 700円 | |
| 3割 | 1,050⊨ | |
| | | |

FOLIO(フォリオ)

●株式会社ケープ



カバーと中身に通気性の優れた素材を使った車いす用 クッション。

通気性、体圧分散性に優れ、汚れた際は洗濯機で丸洗い が出来ます。

●サイズ/縦:400mm 横:400mm 厚さ60mm

TAIS 00206-000132

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 1,500円 | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 150⊨ | |
| 2割 | 300ฅ | |
| 3割 | 450⊞ | |

*、*ックスクッション

●株式会社シガドライウィザース



天然ゴムの優れた体圧分散効果が、長時間の座位による 苦痛を和らげます。

消臭・抗菌・遠赤効果のある特殊フィルムでコーティング。 清拭だけで簡単にお手入れできます。

●サイズ/縦:400mm 横:400mm 厚さ60mm

TAIS 00582-000003

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 700⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 70⊨ | |
| 2割 | 140⊨ | |
| 3割 | 210円 | |

車いす付属品



より小さい力で駐車ブレーキを操作できる。握力や腕の 力の弱く、駐車ブレーキをかけにくい方に便利です。

フットサポ-



車イスのステップ板より足の落下を防ぐのに便利です。 爪先が左右に旋回と前後にスライドするので束縛感があり ません。

ステップ板に面ファスナーで簡単脱着。 折りたたみ時にも邪魔になりません。 右用、左用があります。

酸素ボンベ架台



車椅子に酸素ボンベを取り付ける架台です。 ボンベの架台のサイズは内径105mmと132mmがありま

の 直径100mmまでの酸素ポンペ適合→内径105mmタイプ 直径130mmまでの酸素ポンペ適合→内径132mmタイプ。 ※基本は、132mmで御注文下さい。

左右どちら側にも付けられます。ご希望の側をご指定くだ

| | 月額レンタル料金 | | |
|---|----------|------|--|
| | 500∄ | | |
| | ご利用者様負担額 | | |
| | 1割 | 50⊨ | |
| ĺ | 2割 | 100⊨ | |
| | 3割 | 150⊨ | |

転倒防止バ

<キャスタなし>



<キャスタ付>



車椅子が後方に転倒するのを防ぎます。

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 500∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 50⊨ | |
| 2割 | 100⊨ | |
| 3割 | 150⊨ | |

ト&エ



脚部角度が調節できます。

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 500∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 50⊨ | |
| 2割 | 100⊨ | |
| 3割 | 150⊨ | |
| | | |



頭部を支えて安定させるヘッドレスト。車いすを折りたたむ時は一緒に収納でき 取り外す面倒がいりません。今お使いの車いすに簡単に取り付ける事ができます。

背延長



頭部(上肢)の支持・安定。

| | 額レンタル料金 | | | | | |
|-------|---------|--|--|--|--|--|
| , , , | 1.000∄ | | | | | |
| | 利用者様負担額 | | | | | |
| 1割 | 100⊨ | | | | | |
| 2割 | 200⊨ | | | | | |
| 3割 | 300⊨ | | | | | |
| | | | | | | |

スロープ

ダンスロープエアー

●ダンロップホームプロダクツ

折りたたみ式※二つ折りができ、設置・撤去が簡単にできる。



特殊カーボンの採用と中空構造でさらに軽量化を実現。取扱いが簡単な二つ折り構造。 幅71cm、汎用性が向上しました。 落下防止エッジ付き。

- ●種類/R-65A·R-100A·R-120A·R-150A·R-175A·R-200A·R-245A·R-285A
- ●サイズ/使用時:全幅704×長さ650·1000·1200·1500·1750·2000mm

全幅710×長さ2450·2850mm

収納時:幅352mm(R-65A·R-100A·R-120A·R-150A·R-175A·R-200A) 幅354mm(R-245A·R-285A)

- ●最大荷重/300kg
- ●素材/カーボンFRP

ダンスロープエアー

| タイプ | 重さ | 月額 | ご利用者様負担額 | | | TAIS⊐− ド |
|--------|------|--------------------|----------|---------|---------|--------------|
| 2.12 | (kg) | g) レンタル料金 1割 2割 3割 | | 3割 | TAIOL I | |
| R-65A | 3.5 | г 000 m | E00m | 1 000 0 | 1 F00m | 00532-000028 |
| R-100A | 4.5 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 00532-000027 |
| R-120A | 5 | | | | | 00532-000026 |
| R-150A | 6 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 00532-000025 |
| R-175A | 7 | | | | | 00532-000024 |
| R-200A | 8 | - | 円 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 00532-000023 |
| R-245A | 10 | 8,000円 | | | | 00532-000030 |
| R-285A | 11 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 00532-000029 |

<u>段ない・ス 68</u>

株式会社シコク

折りたたみ式※二つ折りができ、設置・撤去が簡単にできる。



軽くて丈夫な素材を使用しているため、折りたたみ簡単に持ち運びができます。 走行面にすべり止め加工し、スローブ両サイドのアルミエッジが脱輪しにくい形状で安全 です

- ●種類/段ない・ス650・800・1000・1250・1500・1750・2000・2400 2600・2800
- ●サイズ/使用時:全幅680(有効幅650)×

長さ650·800·1000·1250·1500·1750·2000·2400·2600·2800mm

- ●最大荷重/300kg
- ●素材/ガラス繊維強化FRP、アルミ、合成ゴム

車いす用スロープ 段ない・ス 68

| | タイプ | 重さ | 月額 | ご利用者様負担額 | | 額 | TAIS⊐−ド |
|----------|----------------------|------|---------|----------|--------|--------|--------------|
| | J-1 J | (kg) | レンタル料金 | 1割 | 2割 | 3割 | TAIS I |
| 段な 68 | い·ス 650 | 3.5 | | | | | 01235-000188 |
| 段な 68 | い·ス 800 | 4.0 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 01235-000189 |
| 段な 68 | い・ス 1000 | 5.0 | | | | | 01235-000190 |
| 段な 68 | い・ス 1250 | 6.0 | 6 000ш | 000= | 1 000- | 4 000= | 01235-000191 |
| 段な 68 | い・ス 1500 | 7.0 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 01235-000192 |
| | い・ス 1750 | 9.0 | 7,000円 | 700円 | 1,400円 | 2,100円 | 01235-000193 |
| 段な 68 | い・ス 2000 | 10.5 | 9 000ш | 00円 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 01235-000194 |
| 段な 68 | い ^ス 2400 | 12.5 | 0,000H | | | | 01235-000195 |
| | い・ス 2600 | 16.0 | 10 000m | | | 3,000円 | 01235-000196 |
| 段な 68 | い・ ^ス 2800 | 17.5 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | | 01235-000197 |

スロープ

ポータブルスロープ アルミ2折式 ●株式会社イーストアイ

折りたたみ式※二つ折りができ、設置・撤去が簡単にできる。



縦半分に折りたため約1/2サイズになり、持ち運びや収納に便利。耐久性のある高品質な滑り止め仕上げ。

- ●サイズ/使用時:全幅760(有効幅745) ●最大荷重/300kg
 - 「リー人/ 使用时・土幅 / OU(月 X)幅 / 43 / ●取入何里/ ・主社 / フリン
- ●素材/アルミ

| タイプ | 重さ | 月額 | ご利 | 川用者様負担 | 額 | TAIS⊐ード |
|--------|------|--------|------|--------|--------|--------------|
| 917 | (kg) | レンタル料金 | 1割 | 2割 | 3割 | IAIS |
| PVS090 | 6.2 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | 00465-000080 |
| PVS120 | 8.4 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | 00465-000081 |
| PSV150 | 10.6 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | 00465-000082 |
| PSV180 | 12.7 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 00465-000083 |
| PSV210 | 15.0 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 00465-000084 |
| PSV240 | 18.6 | 7,000円 | 700円 | 1,400円 | 2,100円 | 00465-000085 |

ポータブルスロープ アルミ1枚板 ●株式会社イーストアイ



ちょっとした段差におすすめです。アルミ製で軽く、持ち運びに便利。

- ●サイズ/全長610mm 有効長570mm 有効幅 740mm
- ●重量/60cm:4.6kg
- ●耐荷重/180kg
- ●素材/アルミ

| 月 | 月額レンタル料金 | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|
| | 1,500⊨ | | | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | | | |
| 1割 | 150⊨ | | | | |
| 2割 | 300⊨ | | | | |
| 3割 | 450円 | | | | |

TAIS 00465-000093

ワンタッチスロープ

●リッチェル

1本ずつセットできるので、設置が楽です。



簡単なレバー操作で伸縮ができる。持ち運びに便利な持ち手つき。

●サイズ/全幅24.2cm(有効幅17.5cm)最小129cm~最大209cm(5段階) エッジ高7cm

TAIS 00426-000015

- ●重量/1セットあたり:15kg(1本あたり:7.5kg)
- ●最大荷重/1セットあたり:300kg(1本あたり:150kg)
- ●素材/アルミ合金

| 月 | 月額レンタル料金 | | | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 5,000∄ | | | | | |
| <u>ت</u> | ご利用者様負担額 | | | | | |
| 1割 | 500ฅ | | | | | |
| 2割 | 1,000⊨ | | | | | |
| 3割 | 1,500⊨ | | | | | |

ダイヤスロープ

●シンエイテクノ

ゴム製すべり止め段差解消スロープ







勾配は14度と安心な角度設定です。 表面はすべり止め効果の高いダイヤカット形状です。 両端ばりはフリー設計で、横方向からでもつまづきにくくなっています。

| DS | 高さ | 奥行 | 有効幅 | 勾配 | 月額 (円) | ご利用 | 者様負 | 担額(円) | TAIOT I |
|--------|------|------|------|------|--------|-----|-----|-------|--------------|
| シリーズ | (cm) | (cm) | (cm) | (度数) | レンタル料金 | 1割 | 2割 | 3割 | TAIS⊐−ド |
| 76.10 | 1.0 | 3.5 | 73 | 14 | | | | | 01115-000018 |
| 76.15 | 1.5 | 5.5 | 71 | 14 | | | | | 01115-000005 |
| 76.20 | 2.0 | 7.5 | 69 | 14 | 500 | 50 | 100 | 150 | 01115-000006 |
| 76-25 | 2.5 | 9.5 | 67 | 14 | 300 | 50 | 100 | 100 | 01115-000007 |
| 76.30 | 3.0 | 11.5 | 65 | 14 | | | | | 01115-000008 |
| 76.35 | 3.5 | 13.5 | 68 | 14 | | | | | 01115-000009 |
| 76.40 | 4.0 | 15.5 | 66 | 14 | | | | | 01115-000010 |
| 76.45 | 4.5 | 17.5 | 64 | 14 | 800 | 80 | 160 | 240 | 01115-000011 |
| 76.50 | 5.0 | 20.0 | 62 | 14 | | | | | 01115-000012 |
| 76.55 | 5.5 | 20.0 | 62 | 15.5 | 1,000 | 100 | 200 | 300 | 01115-000016 |
| 76.60 | 6.0 | 20.0 | 62 | 17 | 1,000 | 100 | | | 01115-000017 |
| 100-10 | 1.0 | 3.5 | 97 | 14 | 500 | 50 | 100 | 150 | 01115-000019 |
| 100-15 | 1.5 | 5.5 | 95 | 14 | | | 100 | | 01115-000020 |
| 100-20 | 2.0 | 7.5 | 93 | 14 | | | | | 01115-000021 |
| 100-25 | 2.5 | 9.5 | 91 | 14 | 800 | 80 | 160 | 240 | 01115-000022 |
| 100.30 | 3.0 | 11.5 | 89 | 14 | 000 | | .00 | _ 10 | 01115-000023 |
| 100.35 | 3.5 | 13.5 | 92 | 14 | | | | | 01115-000024 |
| 100.40 | 4.0 | 15.5 | 90 | 14 | | | | | 01115-000025 |
| 100.45 | 4.5 | 17.5 | 88 | 14 | 1,000 | 100 | 200 | 300 | 01115-000026 |
| 100.50 | 5.0 | 20.0 | 86 | 14 | | | | | 01115-000027 |
| 100.55 | 5.5 | 20.0 | 86 | 15.5 | 1,200 | 120 | 240 | 360 | 01115-000028 |
| 100.60 | 6.0 | 20.0 | 86 | 17 | 1,500 | 150 | 300 | 450 | 01115-000029 |

移動用リフト

移動用リフト

独立宣言エコライト

●株式会社コムラ製作所



●サイズ/幅610mm 奥行780mm 高さ830mm

●重量/36kg

足腰の弱い方でも自力で立ち 上がったり座ったりできるの で自立を促すことができ、介 護者の負担を軽減します。

TAIS 00088-000012

| 月 | 額レンタル料金 |
|---|---------|
| | 7,000⊨ |
| ご | 利用者様負担額 |
| | |

700⊨ 1,400円 2,100円

ざ・特等席

●サニア工業



自然で楽な座位姿勢を支える 無段階リクライニング機能。 肘掛けには、カンタン操作の 昇降スイッチで立ち上がりを

TAIS 00774-000006

| 月 | 額レンタル料金 |
|----|---------|
| | 7,000⊨ |
| ご | 利用者様負担額 |
| 1割 | 700円 |
| 2割 | 1 400⊞ |

●サイズ/幅61cm 奥行84cm

高さ15~45cm

●重量/30kg

独立宣言リクライニ

●株式会社コムラ製作所

座椅子が電動で上下昇降する

為、楽に立ち上がれます。また 電動リクライニング、チルト機

能付きで長時間くつろげま

TAIS 00088-000015

10,000円

1,000∄

2,000円 3,000円



●サイズ/幅66cm 奥行101.5cm 高さ16~57.5cm

●背もたれ角度/15~45°

独立宣言 暖らん

●株式会社コムラ製作所

2,100円



座いすの昇降と前後スライド 機能が特徴。電動スライドで こたつへの出入りが楽にできます。座いすの回転、リクライニング肘掛けの幅調整とはね 上げなど、機能が充実。

TAIS 00088-000021

●サイズ/幅58~64cm 奥行99.5~116cm 高さ16~57cm

10,000円 1,000円 2,000∄ 3,000円

電動リフトアップチェアKD-823 ●パラマウントベッド株式会社



●サイズ/幅56cm 奥行70~73cm 高さ95cm

いすからの立ちあがりを電動 リフトアップ機能でサポートし

右の肘掛け先端にある手元ス イッチレバーを操作すると座面があがり、立ちあがりをサ ポートします。

TAIS 00170-000179

7,000円 700円 ,400_円 2,100円

アルコー6000型

●株式会社星光医療器製作所



玄関の上り框専用リフト。 コンパクト設計なので狭い玄 関や複雑な環境でも設置可

座面の回転は無段階で左右 360°、昇降は座面高が44~ 86cmの間で無段階行えます。

TAIS 00125-000056

| . , | 00.20 00000 | | | | | |
|-----|-------------|--|--|--|--|--|
| 月 | 月額レンタル料金 | | | | | |
| 1 | 11,000円 | | | | | |
| ご | 利用者様負担額 | | | | | |
| 1割 | 1,100円 | | | | | |
| 2割 | 2,200用 | | | | | |
| 3割 | 3.300⊞ | | | | | |

●サイズ/本体:幅56×長さ69.8×高さ80~122cm 座面:40×40cm 座面高:44~86cm

●重量/33.0kg

バスリフト

●TOTO株式会社



浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。電動でシート部分が昇降する為、入浴 介助の負担も軽減し、バッテリー式の為、取り付けも簡単。 オプションでワイドシート、背当てボードを用意しています。

- ●サイズ/幅64.5~76cm 奥行57.5cm 高さ15cm
- ●最大荷重/35~100kg

14.000円 1,400円 2,800円 3割

4,200_円

床走行式電動介護リフトKQ-781

●パラマウントベッド株式会社



脚部高さは66mmで低床ベッドにも 対応。使用目的や介護者の身長に合 わせて支柱の高さを3段階、ハンドル の高さを5段階に調節可能。



●耐荷重/205kg

130

136

131


| 月 | 月額レンタル料金 | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|
| 1 | 14,000⊨ | | | | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | | | | |
| 1割 | 1,400⊨ | | | | | |
| 2割 | 2,800∄ | | | | | |
| 3割 | 4,200円 | | | | | |

TAIS 00187-000111

ベッド用リフトつるベ-Bセット ●株式会社モリトー



簡単な組立でほとんどのベッド に対応可能です。360度回転す るため使用範囲が広い。



TAIS 00229-000005



●耐荷重/100kg

| 月 | 月額レンタル料金 | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|
| 1 | 15,000⊨ | | | | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | | | | |
| 1割 | 1,500⊨ | | | | | |
| 2割 | 3,000⊨ | | | | | |
| 3割 | 4,500⊨ | | | | | |

ベッドサイド用リフト IL-200 ●株式会社いうら

TAIS 00170-000695



●耐荷重/120kg

18,000円 1,800ฅ 3,600∄ 5,400円

TAIS 00084-000118

移動用リフト

移動用リフト

スマートリフト120

●花岡車両株式会社



ベルト巻き上げ機構より、揺れが少なく、スムーズな乗り降りができます。

- ●サイズ/900mm×1000mm
- ●昇降範囲/最低50mm~最高600mm
- ●電源/AC100V
- ●耐荷重/120kg

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|----------------|--|
| 23,000∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 2,300∄ | |
| 2割 | 4,600∄ | |
| 3割 | 6 900 <u>□</u> | |

TAIS 00247-000018 3割 6,900円

※L字乗り込みタイプもございます



車椅子用電動昇降機(直進乗り込みタイプ) ●株式会社いうら

組立方により、マストの位置が異なる左仕様、右仕様に組立可能 平坦でしっかりした場所なら、設置の為の基礎工事等は不要です。

- ●サイズ/幅680×長さ1140mm
- ●昇降範囲/55mm~650mm
- ●電源/AC100V
- ●耐荷重/150kg

| F | 月額レンタル料金 | | |
|----|----------|--|--|
| 2 | 20,000⊨ | | |
| 2 | ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 2,000∄ | | |
| 2割 | 4,000∄ | | |
| 3割 | 6,000∄ | | |

TAIS 00084-000093

リーチ


●モルテン



段差解消のための据置式昇降リフト。工事不要ですぐに使用できます。 玄関先が狭くスローブが設置できない玄関にも使用できます。電源不要の足踏み式です。

- ●サイズ/幅900mm×奥行1250mm
- ●昇降範囲/最高400mm
- ●電源/足踏み式
- ●耐荷重/150kg





TAIS 00054-000170

ロボットアシストウォーカーRT.2 ●RTワークス



●サイズ/幅550mm×奥行740mm(バッグ含む) 高さ:735~860mm(6段階)

- ●重量/9kg
- ●折りたたみ/可


グリップを握って押すだけの 簡単操作。ロボット技術で、上り坂はアシスト、下り坂は適度 に減速、傾斜路では片流れ防 止、速度検知で自動ブレーキ 等安心安全に歩行可能。

TAIS 01560-000003

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|--------|--|
| 7,000∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 700⊨ | |
| 2割 | 1,400⊨ | |
| 3割 | 2.100∄ | |

抑速ブレーキ付歩行車 CONPAL コンパル

●ナブテスコ株式会社



平地や上り坂ではスムーズに 歩行することができ、急加速 時や下り坂では自動的にブレ ーキが働いて転倒を防止しま すので、安全に安心して歩行 することができます。

TAIS 00025-000022

●サイズ/幅540×奥行705×高さ780~1000mm 座面高さ:480mm 座面幅:390mm

- ●重量/8.9kg ●耐荷重/100kg
- ●抑速ブレーキ速度調整/1.5kg/h以下
- ●折りたたみ/可

| 月 | 月額レンタル料金 | | |
|----|----------|--|--|
| | 4,000⊨ | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 400⊨ | | |
| 2割 | 800⊨ | | |
| 3割 | 1,200⊨ | | |

抑速ブレーキ付前腕支持型歩行車 CONPAL REHAMO コンパルリハモ

●ナブテスコ株式会社



体幹が不安定な方でも安心し てご利用いただける大型パッ ドを採用し、抑速ブレーキ により急加速時などでは自動 的にブレーキが働いて、安全 に安心して歩行ができます。

TAIS 00025-000024

| _ | | |
|--------|---------|--|
| 月 | 額レンタル料金 | |
| 5,000∄ | | |
| ご | 利用者様負担額 | |
| 1割 | 500⊨ | |
| 2割 | 1,000⊨ | |
| 3割 | 1 500⊞ | |

前腕支持型歩行車 REHAMO リハモ

●ナブテスコ株式会社



上肢・体幹が不安定な方でも 安心してご利用いただける大 型パッドや、症状に合わせて どこでも握れる自由度の高い アーチ型ハンドルを採用した 歩行器です。

TAIS 00025-000025

●サイズ/全幅540×全長650×全高820~1100mm アームレスト高さ:770~1050mm(10段階調整) 座面高さ:475mm 座面幅:360mm

●重量/9.4kg

| 17110 | 00020 000020 | | |
|-------|--------------|--|--|
| Æ | 月額レンタル料金 | | |
| | 4,000円 | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 400⊨ | | |
| 2割 | 800⊞ | | |
| 3割 | 1.200ฅ | | |

ラビットWA-3

●抑速ブレーキ速度調整/3段階

●重量/10.9kg

●株式会社ウェルパートナーズ



アームレスト高さ:770~1050mm(10段階調整)

座面高さ:475mm 座面幅:360mm

- 高さ:760~960mm(高さ調節可能·7段階) ●重量/9.9kg
- ●折りたたみ/可(自立は不可)
- ●スピードコントローラー/スピード調節可能

●サイズ/幅:540:mm×奥行:600mm

●座面/休憩時に座れます

足が弱く歩行が困難な方や上 肢・体幹バランスが不安定な 方におすすめです。 折りたたみ可能なので持ち運 び収納にも大変便利です。

TAIS 01009-000003

| ., | 0.000 000000 | |
|--------------|--------------|--|
| 月 | 額レンタル料金 | |
| 3,000∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 300⊨ | |
| 2割 | 600ฅ | |
| 3割 | 900⊞ | |





シンプルでコンパクトな歩行 車。使用時の安心感と座り心 地の良さがポイント。 SGマークを取得した安全性

を重視した製品です。

ハッピー INBにタイヤの急加 速を抑える機能がついて新登場。下り坂で歩行車のスピード に追い付けない時でも後輪の 抑速ブレーキが速度を自動で 抑え転倒する危険を回避。

TAIS 00110-000119

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|--------|--|
| 4,500⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 450⊨ | |
| 2割 | 900⊨ | |
| 3割 | 1,350円 | |

●サイズ/幅:555mm×奥行:620mm×座面高:500mm

高さ:780~870mm(5段階)

●重量/7.7kg

●折りたたみ時幅/435mm ●折りたたみ時の自立/不可

TAIS 00110-000112

| 月額レンタル料金 | |
|--------------|------|
| 2,500∄ | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 250円 |
| 2割 | 500ฅ |
| 3割 | 750⊨ |

●サイズ/幅:570mm×奥行:620mm×座面高:500mm 高さ:780~870mm(5段階)

●重量/8.9kg

●重量/8.5kg

●折りたたみ時幅/280mm

●折りたたみ時幅/435mm ●折りたたみ時の自立/不可

ハッヒ

●株式会社竹虎



●サイズ/幅:500mm×奥行570.5mm

座面高:430mm

●重 量/6.5kg

高さ:700~790mm(5段階)

安全性と信頼性に定評のある ハッピーIがさらに軽量、コンパクトになりました。

| 月額レンタル料金 | |
|----------|------|
| 2,500∄ | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 250⊨ |
| 2割 | 500ฅ |
| 3割 | 750⊨ |

横幅が50cm、せまい路地や 室内でも扱いやすいコンパク

TAIS 00110-000103

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 2,500∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 250⊨ | |
| 2割 | 500ฅ | |
| 3割 | 750⊨ | |

リトルタ-抑速付

●アロン化成株式会社



●サイズ/幅:500mm×奥行:650mm×座面高:470mm

高さ:740~860mm(6段階/2.4cmピッチ)

歩行速度に応じて自動ブレー キをかける抑速ブレーキ機能付歩行車です。抑速ブレーキ 付歩行車の中でも最小クラス のコンパクトさです。ブレーキ 強さ3段階に調節可能。

TAIS 00221-000548

歩

行

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|--------|--|
| 4,500⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 450⊨ | |
| 2割 | 900⊨ | |
| 3割 | 1,350円 | |

ショッピングターン ●アロン化成株式会社



スーパーのカゴを乗せる事が 出来るなど、買い物時に便利 な歩行車です。

左右折り畳み式でコンパクト に収納できる歩行車です。

TAIS 00221-000507

| 月額レンタル料金 | |
|----------|------|
| 2,500∄ | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 250円 |
| 2割 | 500ฅ |
| 3割 | 750⊨ |

リトルターン ハイタイプ/トールタイプ●アロン化成株式会社



リトルターン ハイタイプ

●サイズ/幅480×奥行650×高さ740~860mm(6段階)

●座面高/470mm ●重量/6.5kg

リトルターン トールタイプ

●サイズ/幅540×奥行650×高さ885~1035mm

●ハンドル7段階 2.5cmピッチ ●重量/約7.1kg

●最大使用者体重/100kg

〈ハイタイプ〉 非常に軽量で、小回りの効く 歩行車です。 〈トールタイプ〉 身長の高い方など、ハンドル が高い方が歩行車を押して歩 きやすい方におすすめです。 コンパクトに収納できる左右 折り畳み構造

【ハイタイプ】 TAIS 00221-000456

【トールタイプ】 TAIS 00221-000549

| 月額レンタル料金 | |
|----------|------|
| 2,500円 | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 250⊨ |
| 2割 | 500ฅ |
| 3割 | 750⊨ |

●サイズ/幅530×奥行730×高さ725~900mm(8段階)

●重量/6.1kg

●パラマウントベット株式会社



●サイズ/幅:600mm×奥行:650mm 高さ780mm~1000mm(7段階) 座面高さ620mm

- ●質量/7.1kg
- ●折りたたみの可否/可



TAIS 00170-000607

| 月額レンタル料金 | |
|----------|--------|
| 3,800⊨ | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 380⊨ |
| 2割 | 760⊨ |
| 3割 | 1,140円 |

ハンディーウォークアームL

●パラマウントベット株式会社



お使いになる方の身長の体格 に合わせて、フィッティングが できます。

TAIS 00170-000688

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|--------|--|
| 4,000⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 400⊨ | |
| 2割 | 800⊨ | |
| 3割 | 1,200⊨ | |

●サイズ/幅:610mm×奥行:650mm 高さ980mm~1150mm

座面高さ620mm

- ●質量/10.8kg
- ●折りたたみの可否/可

ウォーキーS3

●ラックヘルスケア株式会社





スウェーデン製のスマートな デザインと高品質、シンプル で幅広い調整が可能 先進の機能性が軽やかなフッ トワークを実現しました。

TAIS 00245-000143

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|--------|--|
| 3,500⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 350⊨ | |
| 2割 | 700⊨ | |
| 3割 | 1 050⊞ | |

オパル2000/4500 オパル2000/5200 ●ラックヘルスケア株式会社



オパル2000/4500

- ●サイズ/幅600×奥行590×高さ635~785mm
- ●重量/7.8kg ●座面高/480mm
- ●折りたたみ可否/可 オパル2000/5200
- ●サイズ/幅600×奥行620×高さ705~855mm
- ●重量/8.0kg ●座面高/530mm
- ●折りたたみ可否/可

"より安全に、より機能的に、 よりファッショナブルに"をモ ットーに開発された歩行補助

ロック付ブレーキでパーキング可能。腰かけシート付。 対象者として身長160cmぐ らいまでの方が目安です。

【オパル2000/4500】 TAIS 00245-000017

【オパル2000/5200】 TAIS 00245-000018

| 月額レンタル料金 | |
|----------|------|
| 2,500∄ | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 250⊨ |
| 2割 | 500ฅ |
| 3割 | 750⊨ |

●株式会社竹虎



●サイズ/幅590×全長738×高さ460~1,000mm

座面高:460/480/520/560/600mm

高さ750mm~1000mm

●重量/7.5kg ●折りたたみ/可能

洗練されたデザインの室内専 用歩行車。物を運ぶのに便利 なバスケットやトレイを標準

TAIS 00110-000098

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 2,500用 | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 250⊨ | |
| 2割 | 500ฅ | |
| 2割 | 750⊞ | |

●サイズ/幅:505×奥行:570mm

●本体重量/6.2kg

高さ:740~815mm(4段階)25mmきざみ

●折りたたみ時幅/240mm ●折りたたみ時の自立/不可

●株式会社竹虎



TAIO 00440 000400

| TAIS 00110-000106 | | |
|-------------------|--|--|
| 月額レンタル料金 | | |
| 2,500∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 250⊨ | | |
| 500ฅ | | |
| 750⊨ | | |
| | | |

●サイズ/幅:540×奥行:600mm 高さ:840~915mm(4段階)

- ●重量/7.0kg
- ●折りたたみ時奥行/220mm

歩

器



●サイズ/組立寸法:幅520×奥行625×高さ740~920mm 折りたたみ寸法:幅520×奥行370×高さ815mm 押し手高さ:740~920mm 7ポジション 30mmピッチ 座面寸法:幅280×奥行300mm 座面高さ:500mm

●重量/5.3kg

テイコブリトルのコンパクト 幅を継続しながら押し手高 さを740~920mmと大幅 に改良。(7段階)

軽量で大柄な方から小柄な 方まで使用可能。バッグも約 15リットルと増量。

TAIS 00030-000173

| 月 | 額レンタル料金 | |
|--------|---------|---|
| 2,500ฅ | | |
| ご | 利用者様負担額 | |
| 1割 | 250円 | |
| 2割 | 500ฅ | |
| 3割 | 750⊨ | _ |

テイコブリトルワゴン

●株式会社幸和製作所



買い物カゴを乗せられる業界 初のワゴンタイプの歩行車 16L収納できる大容量のフレ ームボックス コンパクト設

計で狭い道もスイスイ

| 月 | 額レンタル料金 | |
|----------|---------|--|
| 3,500∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 350⊨ | |
| 2割 | 700⊨ | |
| 3割 | 1,050⊨ | |

TAIS 00030-000171

イコブリトルボンベ

●株式会社幸和製作所



●サイズ/組立寸法:幅520×奥行640×高さ740~920mm 折りたたみ寸法:幅520×奥行425×高さ815mm 押し手高さ:740~920mm 7ポジション 座面寸法:幅280×奥行330mm 座面高さ:500mm

●重量/5.6kg



携帯用酸素ボンベを搭載でき スマートに持ち運べる歩行車。 バッグは取り外せるのでショ ルダーバッグとしても使用可 能。呼吸同調器用の内ポケット

TAIS 00030-000165

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|---------|--|
| 4,500⊨ | | |
| ご | 利用者様負担額 | |
| 1割 | 450⊨ | |
| 2割 | 900∄ | |
| 3割 | 1,350⊨ | |

トルF

■重量/7kg

●株式会社幸和製作所



●サイズ/組立寸法:幅495×奥行600×高さ670~910mm

押し手高さ:670~910mm 9ポジション

折りたたみ寸法:幅495×奥行425×高さ740mm

座面寸法:幅310×奥行200mm 座面高さ:480mm

馬蹄式、グリップ式の切替が 出来るハンドルを持つコンパ クト歩行車。

抑速機能のついていない通常 後輪タイプ。

●サイズ/組立寸法:幅540×奥行665×高さ855~1125mm 折りたたみ寸法:幅540×奥行435×高さ865mm 押し手高さ:通常740~1010mm (10ポジション) 馬蹄775~1045mm (10ポジション)

座面寸法:幅290×奥行330mm 座面高さ:525mm

●重量/7.7kg

TAIS 00030-000159

| | 額レンタル料金 | |
|--------|---------|--|
| 4,500∄ | | |
| ご | 利用者様負担額 | |
| 1割 | 450⊨ | |
| 2割 | 900ฅ | |
| 3割 | 1,350⊨ | |
| | | |

コブリトルR

●株式会社幸和製作所



●サイズ/組立寸法:幅535×奥行665×高さ650~920mm 折りたたみ寸法:幅535×奥行395×高さ735mm 押し手高さ:650~920mm (10ポジション)

座面寸法:幅280×奥行300mm 座面高さ:525mm ●重量/7.8kg

を防止します。荷物が入れら れる袋付きタイプ。

一定速度を超えると自動的に ブレーキが作動する抑速機能 付きの歩行車です。下り坂な

どでの急な加速を抑え、転倒

TAIS 00030-000144

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|--------|--|
| 4,500⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 450⊨ | |
| 2割 | 900ฅ | |
| 3割 | 1,350⊨ | |

ザ・フィット

●ユーバ産業株式会社



①座面高さ3段階調節

②駐車ブレーキダウンロック 構造 ③ワンタッチ折畳構造

TAIS 01096-000046

| | ., | 01000 0000 10 |
|---|----|---------------|
| ●サイズ/本体:幅510×奥行605mm(座面高さ3段階調節)× | 月 | 額レンタル料金 |
| ■ 5/1人/ 本体・幅3/10人契13003(IIII(注面局C3段階前期) へ 高さ700~900(6段階) | | 2,500用 |
| タイヤ: 前輪152.4mm(6インチ)、後輪177.8mm(7インチ) | ご | 利用者様負担額 |
| , | 1割 | 250⊨ |
| ●前輪Wキャスター式3ウェイ構造 | 2割 | 500ฅ |
| ●重量/7.5kg ●折りたたみ/可(ワンタッチ折畳構造) | 3割 | 750円 |

シンフォニーSPスリム

●株式会社島製作所



スリムな歩行車で扱いやすい。3WAYキャスター付。 座面シート付。

TAIS 00576-000039

| 月 | 月額レンタル料金 | | |
|----|----------|--|--|
| | 2,500⊨ | | |
| ご | 利用者様負担額 | | |
| 1割 | 250ฅ | | |
| 2割 | 500ฅ | | |
| 3割 | 750⊨ | | |

シンフォニーSP

●株式会社島製作所



●サイズ/高さ785~880×幅500×奥行560mm

●重量/5.9kg ●耐荷重/100kg ●折りたたみ:可 ●座面シート付

押し手の高さを4段階に調整 ができます。

TAIS 00576-000014

| 月 | 月額レンタル料金 | | |
|----|----------|--|--|
| | 2,000∄ | | |
| ご | 利用者様負担額 | | |
| 1割 | 200⊨ | | |
| 2割 | 400⊨ | | |
| 3割 | 600⊨ | | |
| | | | |

●サイズ/高さ775~865×幅480×奥行600mm

- ●重量/約4.9kg ●耐荷重/75kg
- ●折りたたみ:可

ンライトカラフルG ●象印ベビー株式会社



収納時:幅210×奥行300×高さ830mm

●ハンドル高さ/790·820·850·880mm

●重量/3.8kg

新型ガード付、おしゃれな花 柄で傷の付きにくいアルマイ ト処理フレーム使用。新パーツ による軽量化を実現 新ホイールインブレーキによる 後輪タイヤに優しい設計です。

| | 17 110 00000 000000 | | |
|--------|---------------------|---------|--|
| | 月 | 額レンタル料金 | |
| 2,500円 | | | |
| | ご | 利用者様負担額 | |
| | 1割 | 250⊨ | |
| | 2割 | 500ฅ | |
| | 3割 | 750⊨ | |

TAIS 00063-000035

●サイズ/使用時:幅590×奥行690×高さ840·870·900mm 折りたたみ時:幅595×奥行485×高さ800mm

●本体重量/約8.5kg

●折りたたみ/可能(自立)

●リーマン株式会社



安心感のある構造と動作がス ムーズな左右連動キャスター で、快適な歩行ができます。 着座時にゆったりできるワイ ドシートを装備。大容量バッグ はお買い物に便利です。

TAIS 01510-000004

| 月 | 額レンタル料金 |
|---------|---------|
| 2.000∄ | |
| | 利用者様負担額 |
| 1割 | 200⊨ |
| 2割 | 400⊨ |
| 3割 | 600円 |





在宅で使いやすいコンパクト 設計。幅750mm以上の廊下 で回転する事ができます。 上部マットを安定感のある幅広にしました。どなたでも簡 単に折りたためます。

TAIS 00125-000011

●サイズ/幅:515mm×奥行:570mm 高さ調整:875mm~1075mm(6段階) 折りたたみ時幅:220mm

●重量/12.4kg

2,000円 200円 1割 400∄ 300∄

アルコー1S-T型

株式会社星光医療機器製作所



簡単に折りたためるコンパク ト歩行器。身体状況に合わせ て歩行速度が調整できる抵抗 器機能付き。マット部は安定感 のある幅広タイプ。

TAIS 00125-000041

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 2,000円 | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 200円 | |
| 2割 | 400⊨ | |
| 3割 | 600⊨ | |
| | | |

●サイズ/幅:515mm×奥行:570mm

●重量/13kg

アルコー1S-X型

●株式会社星光医療機器製作所



●サイズ/幅:515mm×奥行:570mm

●重量/15kg ※ブレーキ機能付き

折りたたみ時幅:220mm

パーキングロック付なので、 ベッド等からの移乗に最適で す。ブレーキレバーは利用者の 身体状況に合わせて角度調整 できます。在宅で使いやすい コンパクト設計。

TAIS 00125-000025

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 2,000∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 200円 | |
| 2割 | 400⊨ | |
| 3割 | 600⊨ | |

●アクションジャパン株式会社

高さ調整:875mm~1075mm

折りたたみ時幅:220mm

●日進医療器株式会社



●サイズ/縦:550mm×奥行:620mm

●重量/12.1kg

高さ:850~1050mm

高さ調整ワンタッチレバー式 肘受けパッド位置調整式 ストッパーハンドル付き

TAIS 00175-000283

| 月 | 月額レンタル料金 | | | | | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2,000円 | | | | | | | |
| <u>ت</u> | ご利用者様負担額 | | | | | | | |
| 1割 | 200円 | | | | | | | |
| 2割 | 400⊨ | | | | | | | |
| 3割 | 600ฅ | | | | | | | |

折りたたみ式立ち上がり歩行器(標準)

高さ調整:875mm~1035mm(5段階)



上下2段のグリップの為トイ レや椅子からの立ち上がりや ささえに便利です グリップは耐久性のあるPVC ラバーを使用しています

TAIS 00428-000023

| 月額レンタル料金 | | | | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 1,500⊨ | | | | | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | | | | |
| 1割 | 150⊨ | | | | | |
| 2割 | 300⊨ | | | | | |
| 3割 | 450⊨ | | | | | |

スリムフレームウォーカー固定型、ミニフレームウォーカー固定型●株式会社シンエンス



〈スリム〉

●サイズ/幅490×奥行450×高さ685~810mm

●重量/2.55kg

●サイズ/幅420×奥行350×高さ625~750mm

●重量/2.4kg

〈スリム〉

ご自宅の廊下、室内でも無理 なく使用できるスリムタイプ 歩行器です。

円背の方、小柄な方の歩行訓 練に最適なミニサイズ固定型 歩行器です。

〈スリム〉 TAIS 00855-000002

〈ミニ〉 TAIS 00855-000003

| 月 | 月額レンタル料金 | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|
| | 1,500∄ | | | | | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | | | | | |
| 1割 | 150⊨ | | | | | | |
| 2割 | 300⊨ | | | | | | |
| 3割 | 450⊨ | | | | | | |

●サイズ/幅580×奥行490×高さ780~910mm 折りたたみ時: 幅580×奥行100×高さ780~910mm(6段階)

●重量/2.8kg ●下段までの高さ/560~690mm

37

行



| 月 | 月額レンタル料金 | | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1,500∄ | | | | | | | |
| ご | 利用者様負担額 | | | | | | | |
| 1割 | 150⊨ | | | | | | | |
| 2割 | 300円 | | | | | | | |
| 3割 | 450円 | | | | | | | |

スタンダードな固定型歩行器。



| 月額レンタル料金 | | | | | | | | |
|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1,500用 | | | | | | | | |
| ご利用者様負担額 | | | | | | | | |
| 1割 | 150⊨ | | | | | | | |
| 2割 | 300ฅ | | | | | | | |
| 3割 | 450⊨ | | | | | | | |

左右の握り手を交互に動かし て歩行する歩行補助器。立ち 上がりをサポートする。2段グ リップ付き。

| | 使用時サイズ | | | 折りたたみ時 | | | エ ム | |
|------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| タイプ | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | 高さ (cm) | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | 高さ (cm) | 重さ (kg) | TAIS⊐−ド |
| スタンダード SAWR | 57 | 45 | 66.5~76.5 | 56 | 11 | 68 | 2.8 | 00465-000036 |
| ミニタイプ SAWSR | 54 | 43 | 59~69 | 54 | 10 | 60.5 | 2.7 | 00465-000037 |
| ハイタイプ SAWHR | 58.5 | 46 | 75.5~85.5 | 58 | 11 | 77 | 3.0 | 00465-000099 |
| SS タイプ SAWSSR | 47 | 39 | 59~69 | 45.5 | 10.5 | 60 | 2.5 | 00465-000043 |

| | 使用時サイズ | | | 折りたたみ時 | | | H F | |
|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|--------------|
| タイプ | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | 高さ (cm) | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | | 重さ (kg) | TAIS⊐−ド |
| スタンダード KSARC | 56 | 49 | 70~80 | 51 | 9 | 72 | 3.1 | 00465-000018 |
| ハイタイプ KSAHR | 57 | 49 | 79.5~89.5 | 53 | 12 | 81.5 | 3.2 | 00465-000098 |

セーフティーアームウォーカー Cタイプ ●株式会社イーストアイ

セーフティーアームウォーカー Mタイプ ●株式会社イーストアイ



| 月 | 月額レンタル料金 | | | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2,000∄ | | | | | | | | |
| ご | 利用者様負担額 | | | | | | | | |
| 1割 | 200⊨ | | | | | | | | |
| 2割 | 400⊨ | | | | | | | | |
| 3割 | 600∄ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

室内専用タイプ。プラスチック タイヤとストッパータイプ。高 さはプッシュボタンで5段階 調整可。

ストッパーは荷重を掛ける事 で作動します。

| 2 | 0 |
|---|----|
| | |
| 1 | I |
| 5 | 30 |

| | 月額レンタル料金 | | | | | | | | |
|---|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2,000円 | | | | | | | | |
| | ご | 利用者様負担額 | | | | | | | |
| | 1割 | 200⊨ | | | | | | | |
| | 2割 | 400⊨ | | | | | | | |
| Į | 3割 600円 | | | | | | | | |

室内専用タイプ。前輪スイン グキャスターで方向転換もス ムーズ。また、後脚のキャスタ ー付きストッパーは体重をか ける事で作動するので安心し て歩行ができます。

| | 使用時サイズ | | | 折りたたみ時 | | | * - | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--|
| タイプ | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | 高さ (cm) | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | 高さ (cm) | 重さ (kg) | TAIS⊐−ド | |
| スタンダード SAWCR | 57 | 51 | 71.5~81.5 | 60 | 11 | 73.5 | 3.1 | 00465-000025 | |
| ミニタイプ SAWCSR | 55 | 48 | 64~74 | 57 | 10 | 66 | 2.9 | 00465-000040 | |
| ハイタイプ SAWCHR | 58.5 | 51 | 80.5~90.5 | 61 | 11 | 82.5 | 3.3 | 00465-000047 | |
| SS タイプ SAWCSSR | 47 | 44 | 64~74 | 49 | 10.5 | 66.5 | 2.7 | 00465-000044 | |

| | 使用時サイズ | | | 折りたたみ時 | | | = _ | |
|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| タイプ | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | 高さ (cm) | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | 高さ (cm) | 重さ (kg) | TAIS⊐−ド |
| スタンダード SAWMR | 62 | 54 | 73.5~83.5 | 63 | 11 | 76.5 | 3.5 | 00465-000039 |
| ミニタイプ SAWMSR | 60 | 52 | 66~76 | 61 | 10 | 68 | 3.3 | 00465-000041 |
| ハイタイプ SAWMHR | 64 | 54 | 82.5~92.5 | 64.5 | 12 | 85 | 3.7 | 00465-000048 |
| SS タイプ SAWMSSR | 52 | 48 | 66~76 | 52 | 12.5 | 68 | 3.1 | 00465-000045 |

セーフティーアームウォーカー Gタイプ ●株式会社イーストアイ



| 月 | 額レンタル料金 | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2,000円 | | | | | | | |
| ご | 利用者様負担額 | | | | | | | |
| 1割 | 200ฅ | | | | | | | |
| 2割 | 400⊨ | | | | | | | |
| 3割 | 600⊨ | | | | | | | |

| 屋外・室内専用タイプ。大型ゴ |
|----------------|
| ムスイングキャスターとキャ |
| スター付きストッパータイプ |



| 月 | 月額レンタル料金 | | | | | | |
|---------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | 2,000⊨ | | | | | | |
| ご | 利用者様負担額 | | | | | | |
| 1割 | 200⊨ | | | | | | |
| 2割 | 400⊨ | | | | | | |
| 3割 600円 | | | | | | | |

室内・屋外両用タイプ。前脚のスイングキャスターで歩行転換もスムーズ。ワイド幅のタイヤを使用し、ストッパーはツインゴムキャスターで安定性ある歩行ができます。

| | 1 | 吏用时 | サイズ | 折り | つたた | み時 | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|--------------|
| タイプ | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | 高さ (cm) | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | | 重さ (kg) | TAISコード |
| スタンダード SAWLR | 63 | 57 | 79.5~89.5 | 66 | 11 | 82.5 | 3.8 | 00465-000017 |
| ミニタイプ SAWLSR | 61 | 55 | 72~82 | 64 | 11 | 74.5 | 3.7 | 00465-000054 |
| ハイタイプ SAWLHR | 64.5 | 57 | 88.5~98.5 | 67.5 | 12 | 91.5 | 4.0 | 00465-000100 |

| | 1. | 更用时 | サイズ | 折り | つたた | :み時 | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|--------------|
| タイプ | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | 高さ (cm) | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | | 重さ (kg) | TAIS⊐−ド |
| スタンダード SAWGR | 68 | 59 | 79.5~89.5 | 64 | 13.5 | 82.5 | 4.8 | 00465-000038 |
| ミニタイプ SAWGSR | 65.5 | 57 | 72~82 | 62 | 13.5 | 75 | 4.5 | 00465-000027 |
| ハイタイプ SAWGHR | 69.5 | 59 | 88.5~98.5 | 66 | 13.5 | 91.5 | 5.0 | 00465-000046 |

セーフティーアーム UXタイプウォーカー ●株式会社イーストアイ

セーフティーアーム Vタイプウォーカー ●株式会社イーストアイ





| 月額レンタル料金 | | | | | | |
|----------|------|--|--|--|--|--|
| 2,000∄ | | | | | | |
| ご利用者様負担額 | | | | | | |
| 1割 | 200⊨ | | | | | |
| 2割 | 400⊨ | | | | | |
| 3割 | 600ฅ | | | | | |
| | | | | | | |

室内・屋外両用タイプ。ブレー キはハンドルブレーキタイプ で、ご自身のペースにあった 歩行をサポート。

| 1 | |
|---|--|
| | |
| | |

| 月額レンタル料金 | | | | | | | |
|----------|------|--|--|--|--|--|--|
| 2,500∄ | | | | | | | |
| ご利用者様負担額 | | | | | | | |
| 1割 | 250⊨ | | | | | | |
| 2割 | 500ฅ | | | | | | |
| 3割 | 750⊨ | | | | | | |
| | | | | | | | |

全幅60cm、小柄な方にお勧めの室内専用の馬蹄型歩行器。縦型ブレーキハンドルでパーキングブレーキ付。軽量で薄型に折りたたみで きるので、収納・持ち運びに 便利。

| | | | | | | | _ | |
|---------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|--------------|
| | 1 | 吏用时 | サイズ | 折 | つたた | み時 | | |
| タイプ | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | 高さ (cm) | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | | 重さ (kg) | TAIS⊐−ド |
| スタンダード SAV | 63.5 | 55 | 75~85 | 63 | 11 | 75 | 4.9 | 00465-000055 |
| ミニタイプ SAVS | 60 | 53 | 69.5~79.5 | 59.5 | 13.5 | 71.5 | 4.4 | 00465-000103 |
| ハイタイプ SAVH | 64 | 57 | 82~92 | 63 | 15.5 | 85 | 5 | 00465-000110 |

| | 使用時サイズ 折りたたみ時 | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------|------------|----|------------|-----|------------|--------------|
| タイプ | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | 高さ (cm) | | 奥行 (cm) | | 重さ (kg) | TAIS⊐ード |
| スタンダード SAUX | 60 | 57 | 84~94 | 61 | 25 | 91 | 5.8 | 00465-000067 |
| ハイタイプ SAUXH | 60 | 60 | 96~106 | 59 | 26 | 102 | 6.5 | 00465-000109 |

歩行補助つえ

4点支持杖スモールベース軽量タイプ(オールアルミ製) ●株式会社テツコーポレーション



●サイズ/長さ:約750~980mm

●重量/600g

従来のベース部分がスチール 製のものに比べて約200g軽 量化しました

持ち比べた違いは歴然!サビ の心配もありません。

TAIS 00887-000016

| 月額レンタル料金 | | | | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 500ฅ | | | | | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | | | | |
| 1割 50円 | | | | | | |
| 2割 100円 | | | | | | |
| 3割 150円 | | | | | | |

スリムネックカーボン4点支柱杖 ●株式会社マキテック



オールカーボン製の軽量4点 支柱杖です。グリップは握りや すいスリムネックタイプを採 用し、脚部分は、強度を高くす るため流線型にしてあります。

TAIS 00690-000056

| F | 月額レンタル料金 | | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1,000円 | | | | | | | |
| 2 | 利用者様負担額 | | | | | | | |
| 1割 | 100⊨ | | | | | | | |
| 2割 | 2割 200円 | | | | | | | |
| 3割 | 300⊞ | | | | | | | |

●サイズ/長さ:610~865mm(11段階調節) ●重量/約390g

●田辺プレス株式会社



超軽量のマグネシウム合金製 の4点杖です。軽く強く使用者 をサポートします。 身長に応じ長さを1cmきざみ で調整でき、1本で右手用、左 手用の切り替えもできます。

Sサイズ TAIS 01105-000001

●サイズ/長さ:600mm~750mm ●重量/440g

Mサイズ TAIS 01105-000028

●サイズ/長さ:700mm~850mm ●重量/460g

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|---------|--|
| 1,000⊨ | | |
| ご | 利用者様負担額 | |
| 1割 | 100円 | |
| 2割 | 200⊨ | |
| 3割 | 300⊨ | |

シストスーパー多点杖

●アシストインターナショナル株式会社



当社の従来の多点杖より、6点 の杖先ゴムの接地面が広く、 地面へのグリップ力がよく屋 外、室内とわずご利用いただ けます。

TAIS 01356-000006

| 月 | 額レンタル料金 | |
|--------|---------|--|
| 1,000円 | | |
| ご | 利用者様負担額 | |
| 1割 | 100円 | |
| 2割 | 200ฅ | |
| 3割 | 300⊨ | |

- ●サイズ/長さ:710~935mm
- ●重量/495g ●最大使用者体重/100kg
- ●伸縮式/10段階伸縮

かるがも4ポイントステッキ

●フジホーム株式会社



4つの支点が約10度まで360度動くので、スロープや階段 など滑りやすい所の地面をしっかり捉えます。握りやすく 滑りにくいエラストマー樹脂グリップ採用。

●サイズ/伸縮サイズ:約710~930mm

10段階調節(25mmピッチ)ベース(台座)106×106mm

●重量/約570g

【バーズアイレッド・バーズアイシルバー】 TAIS 00121-000016 【ステンカラー】TAIS 00121-000015

| 月額レンタル料金 | | | |
|--------------|------|--|--|
| 1,000円 | | | |
| ご利用者様負担額 | | | |
| 1割 | 100⊨ | | |
| 2割 | 200ฅ | | |
| 3割 | 300ฅ | | |

四点可動式オン・オフさん

●株式会社 島製作所



カーボン製で超軽量。細型ネ ックタイプのグリップで握り やすく、安定して使用できま

オン・オフで固定と可動式(前 後に支柱が可動)としての切 り替えが可能。

TAIS 00576-000043

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 1,000⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 100⊨ | |
| 2割 | 200⊨ | |
| 3割 | 300⊨ | |

●長さ/635~890mm

●ベースサイズ/幅100×奥行100mm

●重量/約430g

歩行補助つえ

OPOレギュラークラッチ 分類:ロフストランドクラッチ ●プロト・ワン有限会社





- ●サイズ/長さ:885~1225mm
- ●重量/500g

軽くスマートなデザインのイ タリア製クラッチ(オープンカ

1本で身長135cmくらいから 180cm以上の方まで対応し

TAIS 00261-000045

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 500ฅ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 50ฅ | |
| 2割 | 100⊨ | |
| 3割 | 150⊨ | |

ロフストランドクラッチ



- ●Sサイズ/グリップ上端からカフ19.5~27cm 床からグリップ上端61~78.5cm 重量:490g
- ●Mサイズ/グリップ上端からカフ19~26.5cm 床からグリップ上端61~86cm
- ●Lサイズ/グリップ上端からカフ19.3~26.5cm 床からグリップ上端76~101cm 重量:650g

丈夫で安心の日本製 ※3種類のアームカフがあります

> 【Sサイズ】 TAIS 00136-000052

> 【Mサイズ】 TAIS 00136-000051

【Lサイズ】 TAIS 00136-000050

| | 月額レンタル料金 | | |
|---|----------|------|--|
| | 500∄ | | |
| | ご利用者様負担額 | | |
| 1 | 割 | 50⊨ | |
| 2 | 割 | 100⊨ | |
| 3 | 割 | 150⊨ | |

サイドウォーカ・

●株式会社ミキ



- ●サイズ/幅:380mm 奥行:430mm 高さ:770~870mm
- ●重量/1.6kg

屋内での歩行訓練及び歩行補 助用としてご使用いただけま

脚部は伸縮タイプですので簡 単に高さ調整できます。折り たたんでコンパクトに収納で きます。

TAIS 00122-000118

| ., | 00122 000110 | | |
|----|--------------|--|--|
| 月 | 月額レンタル料金 | | |
| | 1,000⊞ | | |
| ご | 利用者様負担額 | | |
| 1割 | 100円 | | |
| 2割 | 200円 | | |
| 3割 | 300≖ | | |

フ(Aタイプ)

●株式会社モルテン



【Mサイズ】 TAIS 00054-000407

多点杖。

自分の力で立つ・歩く機会を 増やすことで、潜在能力が十 分に発揮できる環境をつくる

【Lサイズ】 TAIS 00054-000408

- ●Mサイズ/全高780×全長450×全幅245mm 重量:770g ●Lサイズ/全高840×全長470×全幅260mm 重量:810a
- 1,500円 150円 300∄ 450円

アルミ合金製松葉杖「合わせてパッチン」●日進医療器株式会社



- ●サイズ/S(TY-156S)98.5~113.5cm M(TY-156M)109~129cm L(TY-156L)123~143cm
- ●重量/S:約835g M:約890g L:約940g
- -●素材/アルミ合金

ワンタッチで簡単に高さ調整 ができます。

TAIS 00175-000256

| | | _ | | |
|----|----|-----|-----|--|
| 月 | 額レ | ンタノ | レ料金 | |
| | 5(| 00 | 円 | |
| ご | 利用 | 者様 | 負担額 | |
| 1割 | | 5 | 0円 | |
| 2割 | | 10 | 0円 | |
| 3割 | | 15 | Oπ | |



あがりかまち用たちあっぷ CKE-01

●矢崎化工株式会社



●サイズ/手すり間□:516mm 手すり高さ:800~850mm ベース:773×551mm ステップ高さ:120·140·160·180mm 対応するあがりかまち高さ180~360mm

●重量/39.7kg



玄関のあがりかまちに、取り付け工事する事なく、置くだけの手すり付きステップ台です。 手すり、ステップ台は設置する場所に合わせて高さを調整する事ができます。

TAIS 00055-000105

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|---------|--|
| | | |
| 5,000ฅ | | |
| ご | 利用者様負担額 | |
| 1割 | 500⊨ | |
| 2割 | 1,000⊨ | |
| 3割 | 1,500⊨ | |

あがりかまち用たちあっぷ CKE-02

●矢崎化工株式会社



玄関のあがりかまちに、取り付け工事する事なく、置くだけの手すり付きステップ台です。 手すり、ステップ台は設置する場所に合わせて高さを調整する事ができます。

●サイズ/手すり間□:516mm 手すり高さ:800~850mm ベース:773×551mm ステップ高さ:120·140·160·180mm

対応するあがりかまち高さ180~360mm ●重量/33.8kg

TAIS 00055-000106

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|--------|--|
| 4,000⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 400⊨ | |
| 2割 | 800ฅ | |
| 3割 | 1,200⊨ | |

あがりかまち用たちあっぷ CKE-03

●矢崎化工株式会社



●サイズ/手すり間□:516mm

●重量/31.8kg

玄関のあがりかまちに、取り 付け工事する事なく、置くだけ の手すりです。

手すりは設置する場所に合わせて高さを調整する事ができます。

TAIS 00055-000107

| 月額レンタル料金 | | | |
|--------------|--------|--|--|
| 5,000⊨ | | | |
| ご利用者様負担額 | | | |
| 1割 | 500円 | | |
| 2割 | 1,000⊞ | | |
| 3割 | 1,500⊨ | | |

あがりかまち用たちあっぷ CKE-04

●矢崎化工株式会社



玄関のあがりかまちに、取り付け工事する事なく、置くだけの手すりです。

手すりは設置する場所に合わせて高さを調整する事ができます。

TAIS 00055-000108

●サイズ/手すり間□:516mm 手すり高さ:800~850mm ベース:773×551mm 対応するあがりかまち高さ40~180mm

●重量/26.4kg

月額レンタル料金 4,000円 ご利用者様負担額 1割 400円 2割 800円 3割 1,200円

たちあっぷ540両手すり

手すり高さ:800~850mm

対応するあがりかまち高さ40~180mm

ベース:773×551mm

●矢崎化工株式会社



屋外でも使用可能な、錆に強く耐久性のよい、ステンレス製です。取付工事する事なく、置くだけで使用できます。

TAIS 00055-000127

| 月額レンタル料金 | | | | |
|----------|---------|--|--|--|
| 12,000円 | | | | |
| ご | 利用者様負担額 | | | |
| 1割 | 1,200⊨ | | | |
| 2割 | 2,400⊨ | | | |
| 2割 | 3 600⊞ | | | |

たちあっぷ540片手すり

●矢崎化工株式会社



手すり高さ:1040~1390mm

ベース:780×745mm

サイズ/手すり間口:537mm

●重量/29kg

屋外でも使用可能な、錆に強く耐久性のよい、ステンレス製です。取付工事する事なく、置くだけで使用できます。

TAIS 00055-000128

| 月額レンタル料金 | |
|----------|--------|
| 9,000⊨ | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 900∄ |
| 2割 | 1,800⊨ |
| 3割 | 2,700∄ |

●サイズ/手すり間□:537mm 手すり高さ:1040~1390mm ベース:780×745mm

●重量/35kg

手



玄関の上がりかまちを挟みこ むことで固定する、手すりで

TAIS 00221-000454

●サイズ/付幅:24cm ベースからの奥行:33cm 手すり高さ:86~117cm(6段階)

●重量/9.5kg

| 月額レンタル料金 | |
|----------|------|
| 3,000∄ | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 300⊨ |
| 2割 | 600⊨ |
| 3割 | 900ฅ |

たちあっぷ CKA-02

●矢崎化工株式会社





床面におくだけの、簡単に設置が出来る手すりです。お布 団やベッド等からの立ち上がり動作補助が困難な方に便 利です。使用用途に合わせいくつかのタイプから選べま

●サイズ/高さ:700~800mm(50mm間隔3段階) ベース:500×900mm

●重量/15.5kg

TAIS 00055-000072

| 月 | 額レンタル料金 |
|--------|---------|
| 3,000⊨ | |
| ご | 利用者様負担額 |
| 1割 | 300ฅ |
| 2割 | 600ฅ |
| 3割 | 900≖ |

たちあっぷ CGA-3

●矢崎化工株式会社



立ち上がり動作の補助とし て、ご使用いただけます。また 手すり部分が蓄光パイプを 使用しておりますので、夜間 でも安心してご使用いただ けます。

TAIS 00055-000070

| 月額レンタル料金 | |
|----------|------|
| 2,000円 | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 200円 |
| 2割 | 400円 |
| 3割 | 600円 |

たちあっぷ **CKA-04**

●矢崎化工株式会社





床面におくだけの、簡単に設置が出来る手すりです。お 布団やベッド等からの立ち上がり動作補助が困難な方 に便利です。使用用途に合わせいくつかのタイプから選

●サイズ/高さ:700~800mm(50mm間隔3段階) ベース:500×900mm 手すり間口:778mm

●重量/16.0kg

TAIS 00055-000074

| 月額レンタル料金 | |
|----------|------|
| 3,000⊨ | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 300⊨ |
| 2割 | 600∄ |
| 3割 | 900ฅ |

自在手すり ツインディ ●パナソニックエイジフリー(株)

(20mm間隔で最大60mmまで可能)



●サイズ/高さ:690~750mm

●重量/10.4kg

ベース:500×600mm







右左の手すりが独立して角度調整できる。1台2役の床置 き手すり。

症状や環境にあわせて様々なシーンに対応可能。 角度は30度ピッチで60~300度まで調整可能。

●サイズ/ベース寸法:630×780mm 手すり高さ:700×850mm(30mm×6段階) 回転角度:60~300度(30度×9段階)

●重量/21.5kg

TAIS 00980-000203

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 1,800⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 180⊨ | |
| 2割 | 360⊨ | |
| 3割 | 540⊨ | |

アームサポート手すり ●パナソニックエイジフリー(株)



平面部サイズ:幅520×奥行370mm

手すり高さ:490~700mm(30mm×8段階)

スライド幅:奥側へ75mm手前側へ75mm

平面部に手をついたり、前腕 を置きながら前端部を握って 使用する手すり。面に体重を 預けられるので脚への負担を 軽減し、移乗・立位・座位姿勢 がより安定します。

TAIS 00980-000258

| 17110 | 17110 00000 000200 | |
|-------|--------------------|--|
| Æ | 月額レンタル料金 | |
| | 2,800用 | |
| ご | ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 280⊨ | |
| 2割 | 560ฅ | |
| 3割 | 840⊨ | |

●重量/22kg

●サイズ/ベース寸法:630×780mm

手

す

ルーツ ロングタイプ

●(株)モルテン





置くだけで使える安心感・安全性を向上した手すり。ぐら つきが少なく安全形状で事故を未然に防止。手すり位置が 変更できます。(中央・端)

●サイズ/ベース部幅:500mm ベース部長さ:1050mm 手すり部幅:810mm

手すり部高さ:700/750/800mm(3段階)

●重量/17.1kg

TAIS 00054-000133

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 3,000∄ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 300⊨ | |
| 2割 | 600ฅ | |
| 3割 | 900ฅ | |

バディー Ⅱ離床支援手すり(床用)

●(株)モルテン



布団やこたつなど様々な生活場面での立ち座りをサポートする離床支援用手すり。

無段階高さ調整機能。どこからでも持てて支えられる丸形手すり。

●サイズ/全長:700mm 全幅:650mm 高さ:400~560mm(無段階) 手すり直径:180mm

●重量/11kg

TAIS 00054-000056

| 月額レンタル料金 | | | |
|----------|----------|--|--|
| | 2,000円 | | |
| ご | ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 200⊨ | | |
| 2割 | 400⊨ | | |
| 3割 | 600⊨ | | |

ルーツ スモールタイプ

●(株)モルテン

立つ・座るなどの昇降動作をサポート。温かみのある滑らかな形状。

身体状況や使用環境に応じて、手すりの位置を左右に変更可能。トイレなどの狭い。

●サイズ/幅:460 長さ:660 (手すり部)幅:350 手すり高さ:600/650/700(3段階の高さ)

●重量/12kg

〈片手〉

TAIS 00054-000216

| 月額レンタル料金 | |
|----------|------|
| 2,000∄ | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 200⊨ |
| 2割 | 400⊨ |
| 3割 | 600⊨ |

〈両手〉 TAIS 00054-000217

| 月額レンタル料金 | |
|----------|------|
| 2,500⊨ | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 250ฅ |
| 2割 | 500ฅ |
| 3割 | 750⊨ |

平行棒 BP2

●株式会社カワムラサイクル



自宅内でのリハビリ訓練に最 適。高さ、長さ調整が可能。



●サイズ/長さ調整範囲 1570~2510mm(5段階) 高さ調整範囲 710~860mm(4段階) 全幅:870mm 内幅:500mm

●素材/パイプ材質 軟鉄

TAIS 00160-000093

| 月額レンタル料金 | |
|----------|------|
| 2,000円 | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 200円 |
| 2割 | 400⊨ |
| 3割 | 600⊨ |

洋式トイレ用ベストサポート手すり はねあげタイプ ●株式会社シコク



ベルトで洋式便器全体をバランスよく固定し、幅も調節できるため様々な形状に対応しています。 肘掛けはワンタッチでロック解除し跳ね上げる事ができる。

●幅/幅:670~750mm(無段階調整)奥行:464mm 高さ:550~700mm(30mmずつ5段階調節)

●重量/約9kg

TAIS 01235-000008

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|------|--|
| 1,200⊨ | | |
| ご利用者様負担額 | | |
| 1割 | 120⊨ | |
| 2割 | 240⊨ | |
| 3割 | 360⊨ | |

SA手すり

●株式会社シコク



ベルトで洋式便器全体をバランスよく固定し、幅も調節できるため様々な形状に対応しています。U字補助手すりがブラスされることにより便器までの移動、方向転換(便器からの立ちをりなど、一連の動作を補助します。設置場所に合わせて、U字補助手すりの方向を選べ、付け替えを行うことができます。

●サイズ/幅:620~720mm(左右5cmずつ無段階調節)

奥行(射掛け側):501mm 奥行(U字補助手すり側):693mm 高さ(射掛けまで):556~706mm(30mmずつ) 高さ(U字補助手すり上端まで):射掛け+295mm

●重量/約17.5kg



TAIS 01235-000225

| | 月額レンタル料金 | | |
|----------|----------|---------|--|
| | | 5,500ฅ | |
| ご利用者様負担額 | | 利用者様負担額 | |
| | 1割 | 550⊨ | |
| | 2割 | 1,100⊨ | |
| | 3割 | 1,650⊨ | |





〈丸型天井ベース〉TAIS 00254-000052 〈T型天井ベース〉TAIS 00254-000051

| 月 | 額レンタル料金 | |
|----|----------|--|
| | 3,000⊨ | |
| ご | ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 300⊨ | |
| 2割 | 600⊨ | |
| 3割 | 900⊨ | |

天井に当てて、ロックレバーを下げるだけの簡単施工です。基本セットをつかんだり、身体を預けるだけでも手すりとして有効です。

このとものとす。 またオプションの手すりを組み合わせることで、様々な利用者の状況に対応し、活動範囲を広げることが可能となります。

伸縮手すり 固定・曲げ

●ホクメイ株式会社





伸縮手すり固定

ベスボジ・B基本セットをストレートに連結した手すりです。 壁にとらわれない手すりにすることで、目的に最適な動線をつくることが出来ます。

伸縮手すりで間隔の調整も容易です。



⟨600~900mm⟩TAIS 00254-000169 ⟨900~1200mm⟩TAIS 00254-000170





伸縮手すり曲げ

を関など、段差があるところに対して手すりに角度をつけて連結できます。横曲げに組換えることで、オフセット型や出端、入端などのコーナー部にも対応できます。 伸縮手すりと組み合わせることで段差の間隔や、角度の変更による長さ変更も容易です。





⟨600~900mm⟩TAIS 00254-000171 ⟨900~1200mm⟩TAIS 00254-000172

| 1,500⊨ | |
|--------|---------|
| ご | 利用者様負担額 |
| 1割 | 150⊨ |
| 2割 | 300⊨ |
| 3割 | 450⊨ |
| | |

玄関アーム ショート・レギュラー

●ホクメイ株式会社









玄関等段差のあるところにスペースを有効に使える、出幅のコンパクト な手すりです。特殊なシリコーン滑り止めを使用していることで、横ズレ に強い耐性があります。

高位差のある段差では、横向きに降りることで膝にかかる負担を軽減す ることが可能です。

> 〈ショート〉TAIS 00254-000160 〈レギュラー〉TAIS 00254-000159

| 月額レンタル料金 | | |
|----------|----------|--|
| 2,500∄ | | |
| ご | ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 250⊨ | |
| 2割 | 500⊨ | |
| 3割 | 750⊨ | |

円型手すり

●ホクメイ株式会社




立ちあがりから移乗動作において移乗方向に制約が かからず方向転換の際、手足の連動を生みやすくする 手すりです。

TAIS 00254-000131

1,500円 150円 300円 **450**_円

ウェーブ型手すり

●ホクメイ株式会社



グリップ部をウェーブ状にすることで、握り込みやすく

滑りにくい手すりです。 立ち座りや段差の昇降などの動きをサポートします。 標準とロングの2種の長さがあります。

〈ロング〉TAIS 00254-000133 〈標 準〉TAIS 00254-000130

| 月 | 額レンタル料金 | |
|----|----------|--|
| | 1,000円 | |
| ご | ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 100⊨ | |
| 2割 | 200⊨ | |
| 3割 | 300⊨ | |

●㈱モルテン








- ●対応天井高さ: 1.9~2.8m
- ●設置場所に合わせて3種類の天井ストッパーが選べます。

浴室など、水気のある場所や



- ●サイズ/対応天井高さ:1.9~2.8m 収納サイズ:1.81m グリップ直径:3.65cm
- ●重量/十字型ストッパー仕様:7.1kg I型ストッパー仕様:6.6kg 丸型ストッパー仕様5.7kg
- ●主材=スチールパイプ、表面=木目調樹脂、グリップカバー=オレフィン系エラストマー

TAIS 00054-000054

| | 月額レンタル料金 | |
|----|----------|--|
| | 3,000∄ | |
| Č | ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 300ฅ | |
| 2割 | 600ฅ | |
| 3割 | 900ฅ | |

サイドバーHS

●㈱モルテン

丸型サイドバ

立つ・座るの動作をサポート







しっとり、やわらか、温かい、新触感のグリップです。 TAIS 00054-000412

手すりがしっかり握れない人の

●㈱モルテン






| 手のひらや肘で身体を支えることができます。 |
|-----------------------|
| TAIS 00054-000064 |

| | 500円 |
|----------|------|
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | 50ฅ |
| 2割 | 100⊨ |
| 3割 | 150⊞ |

クロスバー

●㈱干ルテン



複数本を繋ぐこともできます。段差のない連結(高さが同一)が可能です。

〈固定〉 〈跳ね上げ〉

(400mm) TAIS 00054-000337 (600mm) TAIS 00054-000338 (900mm) TAIS 00054-000339 (1200mm)TAIS 00054-000340

(1600mm)TAIS 00054-000341 (2000mm)TAIS 00054-000342

(400mm) TAIS 00054-000331 (600mm) TAIS 00054-000332 (900mm) TAIS 00054-000333 (1200mm) TAIS 00054-000334

(1600mm)TAIS 00054-000335 (2000mm)TAIS 00054-000336

L型サイドバー

●㈱モルテン

玄関での立つ・座る、段差を昇る・降りるの 動作をサポート [L型90] 【L型45】 あがりかまち高さ あがりかまち高さ 10cm以下 10~36cm

段差の高さに合わせて調整可能です。

〈L型90〉TAIS 00054-000065 〈L型45〉TAIS 00054-000066

立位保持パッド

もたれかかることで立ったままの 姿勢保持をサポート

●㈱モルテン





| 回転防止機能付きのクッション材です。 |
|--------------------|
| TAIS 00054-000067 |

| 一 月額レンタル料金 | |
|------------|---------|
| | 1,000⊞ |
| ر | 利用者様負担額 |
| 1割 | 100⊨ |
| 2割 | 200ฅ |
| 3割 | 300⊨ |
| | |

手

家族コール2·Aタイプ (固定受信器タイプ) ●株式会社テクノスジャバン

メロディチャイム10 Bank. コンソール10 床センサー



TAIS 00318-000055

- ●床センサー:サイズ/1000mm×500mm×4mm (防滴仕様)
- ●コンソール10(送信機)
- ●メロディーチャイム10(受信機)

家族コール2·Bタイプ (固定受信器タイプ) ●株式会社テクノスジャパン



ベッドからの離床を検知し、無 線で別室の介護者に知らせま す。センサー上で背中を起こ すと発信し、受信器のメロディ 音等で報知します。センサー の増設も可能です。

TAIS 00318-000056

5,500円 550円 1.100円 1,650円

ベッドからの離床、移動等を

検知し、無線で別室の介護者

に知らせます。床のマットを踏

むと発信し、受信器のメロディ

音等で報知します。センサー

の増設も可能です。

5,500円 550円 1割 1,100∄

1,650円

- ●ベッドセンサー:サイズ/800mm×250mm×10mm (防滴仕様)
- ●コンソール10(送信機)
- ●メロディーチャイム10(受信機)

家族コール2A・ポケットタイプ(携帯受信器タイプ) ●株式会社テクノスジャバン





●床センサー:サイズ/1000mm×500mm×4mm (防滴仕様)

ベッドからの離床、移動等を 検知し、無線で介護者に知ら せます。床のマットを踏むと発 信し、受信器のメロディ音等で 報知します。センサーの増設 も可能です。

| _ | |
|----|---------|
| 月 | 額レンタル料金 |
| | 5,500⊨ |
| ご | 利用者様負担額 |
| 1割 | 550⊨ |
| 2割 | 1,100⊨ |
| 3割 | 1 650= |

TAIS 00318-000058

家族コール2B·ポケットタイプ(携帯受信器タイプ) ●株式会社テクノスジャバン



ベッドからの離床を検知し、無 線で介護者に知らせます。セ ンサー上で背中を起こすと発 信し、受信器のメロディ音等で 報知します。センサーの増設 も可能です。

TAIS 00318-000059

- ●ベッドセンサー:サイズ/800mm×250mm×10mm (防滴仕様)
- ●コンソール10(送信機) ●ポケット受信機

| 月額レンタル料金 | | | | |
|----------|--------|--|--|--|
| 5,500∄ | | | | |
| ご利用者様負担額 | | | | |
| 1割 | 550⊨ | | | |
| 2割 | 1,100⊨ | | | |
| 3割 | 1,650円 | | | |

超音波離床検知システム Care愛

標準タイプ ペンダント付き

●コンソール10(送信機)

●ポケット受信機

●ハカルプラス株式会社

超音波センサー:環境の影響を受けにくく非接触なので故障率が低い コンセント間通信:工事不要、既設のコンセント間を最長150mまで接続 可能

コンセント間通信は配線経路によって距離が落ちたり、通信できない場合



- ●セット内容/親機、子機、超音波センサー、ペンダント
- ●子機+超音波センサーセットで最大20セットまで接続可能
- ●親機は最大4台まで使用可能



TAIS 01398-000002

| TAIS 01530-000002 | | | | |
|-------------------|------------|--------|--|--|
| | 月額 | レンタル料金 | | |
| $ \hat{z} $ | 7,000∄ | | | |
| ダ | ダーご利用者様負担額 | | | |
| ント | 1割 | 700円 | | |
| 付き | 2割 | 1,400⊨ | | |
| | 3割 | 2,100円 | | |
| | | | | |

開見(あけみ)ちゃん HCS-115(KE) ●竹中エンジニアリング株式会社



ドアや窓の開閉部分に取り付 け、徘徊される方が開けられ ると電波送信し、約100m先の受信機でお知らせします。 家族の方用の入切スイッチ付

TAIS 00021-000120


| | 月 | 額レンタル料金 |
|--|----------|---------|
| ●セット内容/ドア・窓センサー送信機「HCT-115」 携帯型受信機「RXF-60K」●サイズ/幅30×高さ166.2×奥行22mm●電波到達距離/見通し約100m | 5,500∄ | |
| | ご利用者様負担額 | |
| | 1割 | 550⊨ |
| | 2割 | 1,100円 |
| | 3割 | 1,650円 |

自費レンタル商品

1モーターベッドセット

高さ固定 電動背上げ機能 サイドレール2本・マットレス付 ※在庫に限る






2・3モーターベッドセット

電動高さ・背上げ機能 (2モーター) サイドレール2本・マットレス付電動高さ・背上げ・足上げ機能 (3モーター) サイドレール2本・マットレス付※在庫に限る









3 2,400円

自走·介助式車椅子

背折れ・介助ブレーキ付き

【対象商品】カワムラサイクル・松永製作所・ミキ・日進医療器など

特別商品の為、旧商品在庫限りとなります





こ利用者様負担額 **600**円

自費レンタル商品

吸引器 ミニック W-II

●新鋭工業株式会社

ダブルヘッドポンプ搭載のハイパワー吸引器です。



寸法:W395×D157×H274mm

最大吸引圧力:-85kpa 吸引瓶容量:1400mL 排気流量:30L/min 消費電力:100VA 質量:約5.4kg

ご利用者様負担額 **4,000**円

吸引·吸入両用器 セパ-II

●新鋭工業株式会社

吸引・吸入機能を1台に集約しました。



寸法:W395×D157×H274mm

最大吸引压力:-85kpa 吸引瓶容量:1400mL 排気流量:18L/min 吐出流量:10L/min 吐出压力:0.25MPa 消費電力:100VA 質量:約5.6kg

ご利用者様負担額 **5,000**円

※吸引カテーテルは別売りです

IVポール

介護ベッドのサイドレール受けに差し込んで点滴が行えます。 点滴をしたまま移動ができるキャスター付きもございます。

※吸引力テーテルは別売りです





キャスター無し


ご利用者様負担額 **500**円

キャスター有り


ご利用者様負担額 **1,000**円

※在庫状況により、機種が変更になる事がございます。あらかじめご了承下さい。

住宅改修



※段差や傾斜の解消に付帯する工事としてのみ認められます。











住宅改修が必要と認められた住宅の要介護者・要支援者に対して公的介護保険が **20万円**を上限に適応されます。(支給限度額は20万円です。また支給額は、国の 定める負担割合になります。)また介護度が、3段階以上上がった場合又は転居した 場合は再度利用可能です。

住宅改修

外階段手すり





玄関手すり





内階段手すり





和式便器から洋式便器へ交換





浴室内手すり





畳からフローリングへ(床材変更)






浴室扉交換(折れ戸へ)







お申し込みとお求め・お問い合わせは

福祉用具レンタル・販売・住宅改修・医療機器販売

合資会社イング

日本福祉用具供給協会会員 岐阜県介護保険指定事業所 【事業所番号 2170100222】

〒502-0858 岐阜市下土居3丁目1番12号

TEL058-260-7080 FAX058-260-7081

E-mail:ing@g-ing.co.jp

http://www.g-ing.co.jp

● **岐南営業所** [事業所番号 2170600817]

〒501-6002 羽島郡岐南町三宅3-150

TEL058-240-4341 FAX058-240-4341